

Kress 

**DE ENIGE SNOERLOZE
OPLOSSING VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK**



2024

PRODUCT CATALOGUS

We hebben nog nooit een verbrandingsmotor gemaakt. En dat doen we ook nooit!



BAANBREKENDE INNOVATIE

Innovatie is een van de belangrijkste peilers van Kress. Het bedrijf werd in 1928 opgericht door Christian Kress en richtte zich in het begin op elektromotoren.

In de jaren 1960 breidde het merk zich uit met stationaire werkplaatsmachines en draagbaar elektrisch gereedschap.

Met een ultramodern R&D-centrum in Zwitserland werd in 1979 de focus verlegd naar snoerloos gereedschap en breidde de distributie van Kress zich uit tot 60 landen.

Na de fusie met de Positec-groep in 2017 lanceerde het merk op snoerloos outdoor power-apparatuur voor professionals en particulieren.

En nu, in 2023, introduceert Kress met trots het 8-minuten CyberSystem, een nieuwe global norm in accuvermogen, oplaadtijd en levensduur. Kress blijft zich inzetten voor een toekomst zonder fossiele brandstoffen.

In 8 minuten opladen tot 100% met het Kress CyberSystem! Dit is de snelst opladende, langst werkende accu van nu.



DEALERNETWERK

100% engagement voor het onafhankelijke dealernetwerk.



DUURZAAM

Kress is in het bezit van zowel Leed Platinum als WWF Platinum certificering en is niet alleen gedreven om onze eigen impact op het milieu te minimaliseren, maar zet zich er ook voor in dat de gebruikers van haar producten hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Inhoud

COMMERCIAL	4
CyberSystem	6
Productoverzicht	32
Accessoires	76
App	86
RESIDENTIAL	88
60V	92
40V 20V	106
Accessoires	122
ROBOTICS	126
RTK ⁿ	126
RTK ⁿ App	148
Mission	150
Accessoires	168



60^{max} V_U COM



MERCIAL

**BEDRIJFSKOSTEN VERLAGEN
EFFICIËNTIE VERHOGEN
PRODUCTIVITEIT OMHOOG**



Warranty

**2+3 jaar garantie op toestel
5+3 jaar garantie op accu***

*Specifieke voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van het model.
Raadpleeg de website voor volledige informatie.

CyberSystem



DE ENIGE SNOERLOZE OPLOSSING VOOR PROFESSIONNEEL GEBRUIK

- Supersnel opladen, ook onderweg
- Meer vermogen dan traditionele accu's
- Langere levensduur dan traditionele accu's
- Gegarandeerd 5+3 jaar garantie*



*De voorwaarden kunnen per type verschillen.
Kijk op de www.kress.com voor alle details.



CyberTank

Energieopslag voor het
dagelijks gebruik

→ Met een energieopslagcapaciteit van 5 kWh of 7,2 kWh zorgt de CyberTank DC-DC lader ervoor dat de accu's altijd geladen zijn. Na werktijd opladen via een standaard stopcontact van 220 V en klaar voor de volgende werkdag. Met de Kress CyberTank geen tijd of geld verspillen aan tanken en brandstof.





CyberTank-Lite

Geladen accu's
altijd en overal!

→ CyberTank-Lite

→ ESSENTIEEL VOOR EEN OPTIMALE MOBILITEIT

Voor ongeëvenaarde oplaadflexibiliteit onderweg hebben we de energieopslag gescheiden van de lader. Sluit eenvoudig een CyberCapsule 1,4 kWh energieopslag aan op de CyberTank-Lite lader en u heeft de meest compacte en lichtgewicht DC-DC lader binnen het Kress CyberSystem. Neem zoveel CyberCapsules mee als nodig is om de hele dag te werken.



CYBERCAPSULE

CYBERTANK-LITE LADER


8-minute CyberPack

's Werelds snelst
acculader



8-Min Opladen

De CyberPack accu's worden in slechts 8 minuten opgeladen van 0% tot 100%*



* * Bij het opladen van een 840 Wh accu met de KAC875 of KAC877 CyberTank laders in flashmodus.


3000 Laadcycli

Zelfs met ultrasnel opladen gaan CyberPack accu's 10 keer langer mee dan traditionele accu's.



Extreme kracht

De 8-minuten CyberPack accu's leveren een krachtig vermogen van 3.2 kW, wat overeenkomt met het vermogen van een industriële 64cc 2-taktmotor.



Cyberladers: Stroom op de werkplek!

Weg met die grote hoeveelheden accu's.
Werk ongeacht waar en altijd op vol vermogen.
Non-stop zonder lange wachttijden.



Laden op locatie



30A CyberPlug lader

- Tot 12 min snelladen voor 240 Wh
- Tot 25 min snelladen voor 660/840 Wh CyberPack

Onderweg laden



CyberTank-Lite lader

- Tot 15 min snelladen voor CyberPack
- Uitbreidbaar met CyberCapsule



5kWh CyberTank

- Tot 8 min. Flash-laden voor CyberPack
- 4G- en GPS-connectiviteit



7.2kWh CyberTank

- Tot 8 min. Flash-laden voor CyberPack
- 4G- en GPS-connectiviteit

→ CyberTank

Portable Power Station 5 kWh

KAC875E

→ DE EVOLUTIE VAN BRANDSTOFTANKS: VAN FOSSIELE BRANDSTOF NAAR SCHONE ENERGIE

De Kress CyberTank is beschikbaar met een laadcapaciteit van 5 kWh, dat is genoeg stroom om de hele dag non-stop te kunnen werken. Kress CyberPack accu's worden in minder dan 8 minuten opgeladen van 0 tot 100%.



KERNMERKEN

- ← **GEAVANCEERD ACCUBESTURINGSSYSTEEM**
Optimaliseert de prestaties en levensduur van de accu's.
- ← **LCD CONTROL PANEL**
Toont de oplaadstatus.
- ← **4G AND GPS FUNCTIE**
Gelinkt aan de Kress Commercial App, deze geeft in detail de werking van het toestel weer.
- ← **3 DC-DC LAADPOORTEN**
Voor het opladen van meerdere accu's tegelijk.
- ← **WATERBESTENDIG DESIGN EN DUURZAME CONSTRUCTIE**
Bestand tegen zware weersomstandigheden.

SPECIFICATIES

Accuspanning		48 V
Accuvermogen		105 Ah
Accu-energie		5.040 Wh
CyberPack	1 x 240 / 660 Wh	14 min
Laadtijd	2 x 240 / 660 Wh	14 min
	1 x 840 Wh	15 min
	2 x 840 Wh	15 min
CyberPack	1 x 240 / 660 / 840 Wh	
Laadtijd Flash Mode)		8 min
CyberTank		> 4 hr
Laadtijd		
Gewicht		140 kg
Geschikt voor		Kress 60V accu's en Kress 60V CyberPack

→ CyberTank

Portable Power Station 7.2 kWh

KAC877E

→ DE EVOLUTIE VAN BRANDSTOFTANKS: VAN FOSSIELE BRANDSTOF NAAR SCHONE ENERGIE

De Kress CyberTank is beschikbaar met een laadcapaciteit van 7.2 kWh, dat is genoeg stroom om de hele dag non-stop te kunnen werken. Kress CyberPack accu's worden in minder dan 8 minuten opgeladen van 0 tot 100%.



KENMERKEN

- ← **GEAVANCEERD ACCUBESTURINGSSYSTEEM**
Optimaliseert de prestaties en levensduur van de accu's.

- ← **LCD CONTROL PANEL**
Toont de oplaadstatus.

- ← **4G AND GPS FUNCTIE**
Gelinkt aan de Kress Commercial APP in detail weer geeft over de werking van het toestel.

- ← **3 DC-DC LAADPOORTEN**
Voor het opladen van meerdere accu's tegelijk.

- ← **WATERBESTENDIG ONTWERP EN DUURZAME CONSTRUCTIE**
Bestand tegen zware weersomstandigheden.

SPECIFICATIES

Accuspanning		48 V
Accuvermogen		150 Ah
Accu-energie		7.200 Wh
CyberPack	1 x 240 / 660 Wh	14 min
Laadtijd	2 x 240 / 660 Wh	14 min
	1 x 840 Wh	15 min
	2 x 840 Wh	15 min
CyberPack	1 x 240 / 660 / 840 Wh	
Laadtijd (Flash Mode)		8 min
CyberTank		> 6 hr
Laadtijd		
Gewicht		165 kg
Geschikt voor	Kress 60V batteries and Kress 60V CyberPack	

→ CyberTank-Lite Lader

KAC844

→ ONBEPERKT LADEN

De singlemode lader van de CyberTank-Lite zorgt ervoor dat er overdag geen uitval is, waardoor de werkefficiëntie en flexibiliteit worden vergroot.



60^{max} V **IoT**

KENMERKEN

← SUPERSNEL LADEN

Maakt het opladen mogelijk waar en wanneer je maar wilt. De CyberPack kan binnen 12 minuten worden opgeladen.

STAY COOL, LAAD SNELLER

← De geïntegreerde luchtkoelventilator verlaagt de temperatuur van de lader, dit maximaliseert de prestaties van de accu.

GEMAKKELIJK MEE TE NEMEN

Het ergonomische handvat maakt de lader portable.

← GEAVANCEERD ACCUBESTURINGSSYSTEEM

← Optimaliseert de prestaties en levensduur van de accu's.

SPECIFICATIES

Uitgaande voltage	60 V
Laadstroom	30 A
Laadtijd	240 Wh(CyberPack) 12 min
Gewicht	11.0 kg

→ 30A CyberPlug Lader

KAC840 / KAC841

→ LADEN OP LOCATIE

Sluit aan op 220V stopcontact om CyberPack op te laden. Compatibel met KAC843 om meer accu's tegelijk op te laden.



60V^{max} IOT

KENMERKEN

← SNEL LADEN

Gebuyers kunnen met een uitgaand laadvermogen van 1800 W het laadproces efficiënt en snel voltooien.

← GEAVANCEERD ACCUBESTURINGSSYSTEEM

Optimaliseert de prestaties en levensduur van de accu's.

← BLUETOOTH-FUNCTIE (KAC841)

De commerciële APP van Kress geeft dagelijks een update over de dagelijkse werkzaamheden.

← UNIVERSEEL GEBRUIK

Geschikt voor alle Kress 60 V accu's en Kress 60 V CyberPack.

← BESCHERMHOES

Waterdichte, UV-bestendige hoes voor 30 A Cyber-Plug-oplader, compact voor eenvoudig opbergen.

SPECIFICATIES

Uitgaande voltage	60 V
Laadstroom	30 A
CyberPack laadtijden	1 x 240 Wh 12 min 2 x 240 Wh 24 min 1 x 660 Wh 25 min 2 x 660 Wh 50 min 1 x 840 Wh 35 min 2 x 840 Wh 70 min
Gewicht	11.8 kg

→ Kress Commercial 60V 240Wh 8-minute CyberPack

KAC804

→ DE SNELSTE ACCULADER!

8-MINUTE CyberSystem:
100% opgeladen in 8-MINUTEN!
10 x langere levensduur accu,
2 x uitgaand vermogen
& Zero Downtime!



KENMERKEN

- ← **8-MIN CYBERSYSTEM**
Kress CyberPack kan in slechts 8 minuten opladen van 0 tot 100%.
- ← **TOT 10X LANGERE LEVENSDUUR ACCU**
Accu gaat tot 3000 cycli mee, tot 10 keer langer dan Li-ion OPE-accu's.
- ← **GEAVANCEERD ACCUBESTURINGSSYSTEEM**
Optimaliseert de prestaties en levensduur van de accu's.
- ← **BLUETOOTH-FUNCTIE**
De Kress Commercial APP geeft je toegang tot uitgebreide informatie over je activiteiten.
- ← **IPX5 WATER-PROOF DESIGN**
Bestand tegen zware weeromstandigheden.
- ← **EXTREEM HOOG VERMOGEN**
Het vermogen is gelijk aan dat van een benzinemotor, met een stabiel en constant vermogen, een langere levensduur en zeker geschikt voor de professionele gebruiker. (OPE)

SPECIFICATIES

Max. voltage	60 V
Accucapaciteit	4.0 Ah
Watt Uur (Max)	240 Wh
Gewicht accu	3.0 kg

* Wanneer opgeladen met de KAC875 of KAC877 CyberTank laders in de flashmodus.

→ Kress Commercial 60V 660Wh / 840Wh 8-minute CyberPack

KAC810 / KAC811

→ DE SNELSTE ACCULADER!

8-MINUTE CyberSystem:
100% opgeladen in 8-MINUTEN!
10 x langere levensduur accu,
2 x uitgaand vermogen
& Zero Downtime!



KENMERKEN

← 8-MIN CYBERSYSTEM

Kress CyberPack kan in slechts 8 minuten opladen van 0 tot 100%, zodat je zonder onderbreking kunt werken.

← TOT 10X LANGERE LEVENSDUUR ACCU

Accu gaat tot 3000 cycli mee, tot 10 keer langer dan Li-ion OPE-accu's.

← GEAVANCEERD ACCUBESTURINGSSYSTEEM

Optimaliseert de prestaties en levensduur van de accu's.

← GEÏNTEGREERDE BLUETOOTH-FUNCTIE

De Kress Commercial APP geeft je toegang tot uitgebreide informatie over je activiteiten.

← IPX5 WATER-PROOF DESIGN

Bestand tegen zware weeromstandigheden.

← EXTREEM HOOG VERMOGEN

Het vermogen is gelijk aan dat van een benzinemotor, met een stabiel en constant vermogen, een langere levensduur en zeker geschikt voor de professionele gebruiker. (OPE)

SPECIFICATIES

KAC810

Max. voltage	60 V
Accucapaciteit	11.0 Ah
Watt Uur (Max)	660 Wh
Gewicht accu	7.7 kg

SPECIFICATIES

KAC811

Max. voltage	60 V
Accucapaciteit	14.0 Ah
Watt Uur (Max)	840 Wh
Gewicht accu	7.8 kg

* Wanneer opgeladen met de KAC875 of KAC877 CyberTank laders in de flashmodus.

→ Kress Commercial 60V 240Wh CyberPack Nano

KAC800

→ WANNEER GEWICHT ERTOE DOET

De 240 Wh accu is compact en licht, ideaal voor gereedschap zoals de tophandle kettingzaag. Het is de juiste keuze wanneer wendbaarheid belangrijk is, ook al duurt het opladen van de accu langer dan onze standaard 8 minuten.



60^{max}V **IoT**

KENMERKEN

- ← **HIGH POWER OUTPUT & LICHTGEWICHT**
Hoog uitgaand vermogen (240 W), stabiel en constant en het compacte formaat van een lichtgewicht accu.
- ← **GEAVANCEERD ACCUBESTURINGSSYSTEEM**
Optimaliseert de prestaties en levensduur van de accu's.
- ← **BLUETOOTH-FUNCTIE**
De Kress Commercial APP geeft je toegang tot uitgebreide informatie over je activiteiten.
- ← **IPX5 WATER-PROOF DESIGN**
Bestand tegen zware weeromstandigheden.

SPECIFICATIES

Max. voltage	60 V
Accucapaciteit	4.0 Ah
Watt Uur (Max)	240 Wh
Gewicht accu	1.6 kg

→ Kress Commercial 60V 1.4 kWh CyberCapsule

KAC815

→ FLEXIBELE ENERGIEOPSLAG

Elke CyberCapsule is primair ontworpen als energieopslagmodule voor de CyberTank-Lite lader en heeft een capaciteit van 1.4 kWh. Daarnaast is het optimaal voor gereedschappen die veel energie verbruiken zoals bladblazers en bosmaaiers.



60^{max}V IOT

KENMERKEN

← ACCU-NAAR-ACCU VOEDINGSBRON

De voedingsbron voor het laden van CyberTank-Lite, de oplossing voor minimaal 5 volledige ladingen van 4.0Wh, CyberPack geschikt voor meerdere toestellen.

← RUGZAKACCU MET HOGE CAPACITEIT

Dankzij de indrukwekkende 1400 Wh opslagcapaciteit met hoog uitgaand vermogen kan deze CyberCapsule ook dienen als een accu met grote opslagcapaciteit.

← GEAVANCEERD ACCUBESTURINGSSYSTEEM

Optimaliseert de prestaties en levensduur van de accu's.

← BLUETOOTH-FUNCTIE

De Kress Commercial APP geeft je toegang tot uitgebreide informatie over je activiteiten.

← IPX5 WATER-PROOF DESIGN

Bestand tegen zware weeromstandigheden.

SPECIFICATIES

Max. voltage	60 V
Accucapaciteit	23.3 Ah
Watt Uur (Max)	1400 Wh
Gewicht accu	8.1 kg

→ 6-port Laadunit

KAC843

→ LAADT MEERDERE ACCU'S IN 1 KEER OP

Uitbreiding voor Kress Commercial laders, zodat meerdere accu's tegelijkertijd kunnen worden opgeladen.



60^{max} V IOT

KENMERKEN

← LAADT MEER ACCU'S IN ÉÉN KEER OP

Uitbreiding voor Kress Commercial laders, zodat meerdere accu's tegelijkertijd kunnen worden opgeladen.

← GEMAKKELIJK VERPLAATSBAAR

Uitgerust met handgrepen en wielen.

← UNIVERSEEL

Kan probleemloos worden uitgewisseld met Kress commerciële laders, inclusief de 30A CyberPlug lader en CyberTank.

← BESCHERMHOES

Om accu's te beschermen tegen water, stof en hitte, en om ervoor te zorgen dat ze warm blijven voor betere prestaties in de winter.

SPECIFICATIES

Accupoorten	6
-------------	---

→ 2000W Omvormer

KAC925E

→ DRAAGBAAR POWER HOUSE

De omvormer wordt aangedreven door Kress 60V accu's en biedt 2000W continu vermogen met 4000W piekvermogen om te voldoen aan de verschillende binnen- en buitentoepassingen.



60V^{max} IOT

KENMERKEN

← KRACHTIG VERMOGEN VOOR DIV-APPARATUUR

Dankzij de 2000 W continue output met 4000 W piekvermogen en meerdere stopcontacten, kunnen diverse apparaten zoals ventilatoren, lampen en andere kleine elektronica aangesloten worden.

← BLUETOOTH-FUNCTIE

Koppel de APP van Kress zodat je regelmatig een update krijgt van de dagelijkse werkzaamheden.

← INGEBOUWD LCD-SCHERM

Toont het restpercentage van de accu, de resttijd, het uitgaand vermogen, Bluetooth, de indicator voor overbelasting, oververhitting en foutcodes.

← SINUSOMVORMER

Zorgt voor een stabiele en meer efficiënte besturing.

← UNIVERSEEL

Geschikt voor alle Kress 60 V accu's en Kress 60 V CyberPack.







← ÉÉN OF TWEE ACCU'S

Voor meer flexibiliteit.

SPECIFICATIES







Accupoorten	2
Continu vermogen	2000 W
Piekvermogen	4000 W
Stopcontact	2
USB C	2
USB A	2
12V DC	1
Gewicht	10.8 kg

CyberTank & Charger Serie

Series	Type	Model	Foto	Uitgaande Voltage (V)
	CyberTank	KAC875E		60
	CyberTank	KAC877E		60
	CyberTank-Lite	KAC844 + KAC815		60
	CyberPlug Lader	KAC840		60
	CyberPlug Lader	KAC841		60

Laadstroom (A)	CyberTank Laadtijd	Laadpoort	Gewicht (kg)	IOT
30	> 4 hr	3	140	4G & BlueTooth
30	> 6 hr	3	165	4G & BlueTooth
30	/	1	KAC844: 11 KAC815: 8.1	/
30	/	2	11.8	/
30	/	2	11.8	BlueTooth

Accu Pack Serie

Series	Type	Model	Foto	Max. Voltage (V)
	CyberPack	KAC804		60
	CyberPack	KAC810		60
	CyberPack	KAC811		60
	CyberPack Nano	KAC800		60
	CyberCapsule	KAC815		60

Accucapaciteit (Ah)	Max.Watt Uur (Wh)	Gewicht accu (kg)	Waterbestendig	IOT
4	240	3.0	IPX5	BlueTooth
11	660	7.7	IPX5	BlueTooth
14	840	7.8	IPX5	BlueTooth
4	240	1.62	IPX5	BlueTooth
23.3	1400	8.1	IPX5	BlueTooth

Accu Laadtijden

5 kWh CyberTank
KAC875



Series	Accu	Laad Modus	Laadniveau		
			80%	100%	
Kress Commercial	KAC804 4 Wh	Flash Laden	5	8	
		Normaal Laden	10	14	
	KAC810 11 Wh	Flash Laden	5	8	
		Normaal Laden	10	14	
	KAC811 14 Wh	Flash Laden	6	8	
		Normaal Laden	12	15	
	2 x KAC804 4 Wh	Normaal Laden	10	14	
	2 x KAC810 11 Wh	Normaal Laden	10	14	
2 x KAC811 14 Wh	Normaal Laden	12	15		
KAC800 4 Wh	Normaal Laden	25	30	2	
KAC815 23.3 Wh	Normaal Laden	90	120	9	

Opmerking: De oplaadtijd varieert afhankelijk van de temperatuur.

Kress Commercial

**7.2 kWh CyberTank
KAC877**

**CyberTank-Lite
KAC844+KAC815**

**CyberPlug Lader
KAC840 / KAC841**



Laadniveau		Laadniveau		Laadniveau	
80%	100%	80%	100%	80%	100%
5	8	8	12	8	12
10	14				
5	8	/	/	18	25
10	14				
6	8	/	/	27	35
12	15				
10	14	/	/	/	24
10	14	/	/	/	50
12	15	/	/	/	70
25	30	25	30	25	30
90	120	/	/	90	120

Kress®



Commercial



ONGEËVENAARDE PRESTATIES



→ 51cm Zelfrijdende grasmaaier met versterkt stalen maaidek

KC711.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

→ HIGH-POWERED FOR HIGH PRODUCTIVITY

Nooit meer een vastloper bij het maaien van dicht gras. De borstelloze motor draait het mes met een koppel van 9.5 Nm voor een optimale maai-efficiëntie. Dankzij de hoge vacuüm niveaus en het spiraaltunnelontwerp, zijn de opvang- en mulchcapaciteiten vergelijkbaar met commerciële loopmaaiers op benzine.

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	borstelloos
Maaimodus	3-in-1: mulch/zak/zijdelingse uitworp
Maaibreedte	51 cm
Maaihoogte	25mm-115mm, 8 positions
Koppel	9.5 Nm
Beschermkap	Reinforced Steel
Volume opvangzak	8 L
Gewicht	42 kg



Hoog maairendement

De maximale zelfrijdende snelheid van 6,4 km/u en het koppel van 9,5 Nm biedt de maaier een ongeëvenaarde maai-efficiëntie, ook tijdens zware werkzaamheden.


Spiraelvormig opvangsysteem

Fantastische opvang- en mulchcapaciteit.



INCUSIEF

Maai-unit	1
Opvangzak	1
Mulchplug	1



KENMERKEN

- ← **HOGHE MAAISNELHEID VAN 3300 RPM MET MAXIMAAL KOPPEL VAN 9.5 NM**
 Dankzij de buitengewoon hoge maaisnelheid zijn uitdagende klussen zoals nat, hoog en dicht gras geen enkel probleem.
- ← **VERBETERD ONTWERP VAN HET MAAIDEK & VEELZIJDIGE MAAIMESSEN**
 Uitstekend mulchen, opvangen en uitwerpprestaties.
- ← **DEK SLIJTDEKPLAAT & VOORBUMPERBESCHERMING** Beschermt het stalen dek en het maaimes.
- ← **88L OPVANGZAK**
 Minder tijd besteden aan legen en meer tijd aan maaien
- ← **EENVOUDIGE HOOGTEVERSTELLING**
 Met de 2-punts hoogteverstelling kan de maaihoogte en de helling van het maaidek eenvoudig worden aangepast voor verschillende toepassingen.
- ← **LED-DISPLAY**
 Display met accuniveau en instellingen.

→ 47cm Zelfrijdende grasmaaier met versterkt stalen maaidek

KC720.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

→ POWER & WENDBAARHEID

Met een koppel van 9.5 Nm dat vergelijkbaar is met een 70cc-motor. En met de wendbare aandrijving is precisie maaien een fluitje van een cent.

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Maaimodus	3-in-1: mulch/zak/zijdelingse uitworp
Maaibreedte	47 cm
Maaihoogte	7, 20 mm - 80 mm
Koppel	9.5 Nm
Beschermkap	Versterkt staal
Volume opvangzak	5 L
Gewicht	38 kg



Hoog maierendement

De maximale zelfrijdende snelheid van 6.4 km/u en het koppel van 9.5 Nm biedt de maaier een ongeëvenaarde maai-efficiëntie, ook tijdens zware werkzaamheden.

Spiraalvormig opvangsysteem

Met als resultaat een goede opvang- en mulchcapaciteit.



INCLUSIEF

Maai-unit	1
Opvangzak	1
Mulchplug	1



KENMERKEN

← POWERFUL PERFORMANCE

Het koppel van 9.5 Nm is gelijk aan dat van een 70cc-benzinemotor dankzij de direct aangedreven maaimotor.

← OPVANGEN EN MULCHEN

De spiraalvormige opvangzak en het hooggeheven blad zorgen voor een uitstekende opvangcapaciteit. Het speciale Gator-blade zorgt voor nauwkeurig mulchen.

← EFFICIËNTIE IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

Met een hoge maaisnelheid van 3300 tpm en een zelfrijdende snelheid van 6.4 km/u kunt u gemakkelijk omgaan met variabele maaiomstandigheden.

← LANGE LEVENSDUUR

Een verstevigd stalen maaidek, voorbumperbescherming, verstevigde flens en rubberen banden met volledig afgedichte dubbele kogellagers garanderen een lange levensduur.

← WENDBAARHEID

Ongeëvenaarde wendbaarheid met de achteraandrijving, de automatische koppeling en het differentieel van de 47 cm zelfrijdende maaier. Maait vloeiend met de precisiemessen die uw gazononderhoud naar een hoger plan tillen.

← EENVOUDIGE HOOGTEVERSTELLING

Met de 2-punts hoogteverstelling kan de maaihoogte en de helling van het maaidek eenvoudig worden aangepast voor verschillende toepassingen.

← COMPACTE OPSLAG

De maaier kan verticaal worden opgeborgen, waardoor hij uitermate geschikt is voor krappe ruimtes.

← UITSTEKENDE OPVANGCAPACITEIT

Als beste onder de 47 cm maaiers wat betreft totale opvangcapaciteit, zorgt de 75 L opvangzak voor voldoende ruimte voor continu maaien.

← KRESS-BUILT COMMERCIËLE BORSTELLOZE MOTOR

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een hogere werk- en levensduur.

→ 42cm Grastrimmer

KC100.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Maai breedte	42 cm
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4200 / 5100 / 5900 rpm
Maaidraadaanvoer	stoottoevoer
Trimmerkop	snel herladen
Lengte maaidraad	9 m
Gewicht (zonder accu)	4.5 kg

→ POWERFUL EN LICHTGEWICHT

Met een vermogen van 1.2 kW heeft deze professionele trimmer de prestaties van een 30cc 2-takt benzinemotor. De spoel kan tot 9 meter trimdraad bevatten om zo tijd te winnen.



1.2 kW

Het vermogen is gelijk aan dat van een 30cc-benzinemotor.

Quick Load

Besteed minder tijd aan het opwinden van trimmerdraad met een spoelcapaciteit van 9 meter.



KENMERKEN

← LEVERT 1.2 KW UITGAAND VERMOGEN - NET ZOVEEL ALS EEN 30CC 2-TAKT BENZINEMOTOR

Geschikt voor dagelijks gebruik, ook voor ruige dichtbegroeide terreinen waarvoor een hoogwaardige grastrimmer nodig is.

← MASSIEF STALEN AANDRIJFAS

Een zware massieve aandrijfjas voor maximale duurzaamheid.

← ALUMINIUM MAAIKOP

Ontworpen voor de veeleisende werkzaamheden in de groenverzorging, dag na dag, week na week, seizoen na seizoen.

← TRIMMERKOP MET SPOELCAPACITEIT VAN 9 METER

Besteed minder tijd aan het opwinden van trimmerdraad.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

INCLUSIEF

Grass trimmer unit	1
Beschermkap	1
Voorste handgreep	1



→ 42cm Grastrimmer

KC110.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

→ POWERFUL EN LICHTGEWICHT

Dit model weegt slechts 3 kg, hetgeen comfortabel is bij langdurig gebruik.

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Maibreedte	42 cm
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4500 / 5500 rpm
Maaidraadaanvoer	stoottoevoer
Type trimmerkop	snel herladen
Lengte maaidraad	4 m
Gewicht (zonder accu)	3.0 kg



3.0 kg

Lichtgewicht, dus comfortabel bij langdurig gebruik.

0.75 kw

Het vermogen is gelijk aan dat van een 20cc-benzinemotor.



KENMERKEN

← SUPERIEURE PERFORMANCE

Deze Kress-grastrimmer is ontworpen met uitzonderlijke kracht en geschikt voor alle hovenierswerkzaamheden.

← LICHTGEWICHT DESIGN

Deze 3 kg lijntrimmer is ontworpen met een frontmotor.

← TRIMMERKOP VOOR SNEL TE HERLADEN SPOEL

Voor snel en eenvoudig te installeren van het maaidraad.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

INCLUSIEF

Grastrimmerunit	1
Beschermkap	1
Voorste handgreep	1



→ 42cm Opzetstuk Grastrimmer

KC120.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

→ POWERFULL EN MULTIFUNCTIONEEL

De veelzijdige en krachtige hulpstukken van onze grastrimmer zorgen voor topprestaties bij verschillende onderhoudstaken.

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Maai breedte	42 cm
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4500 / 5900 rpm
Maaidraadaanvoer	Stoottoevoer
Type trimmerkop	Snel herladen
Lengte maaidraad	4 m
Gewicht (zonder accu)	4.3 kg



1.0 kW

Het vermogen is gelijk aan dat van een 25cc-benzinemotor.

4.3 kg

Lichtgewicht, dus comfortabel bij langdurig gebruik.



KENMERKEN

← SUPERIEURE PERFORMANCE

Deze Kress grastrimmer met diverse accessoires is ontworpen om verschillende zware werkzaamheden sneller en efficiënter uit te voeren.

← ALL-IN-ONE LANDSCAPING SOLUTION

Met de verschillende accessoires bouwt u de trimmer om van een grastrimmer met gebogen en rechte steel naar een heggenschaar en stokzaag.

← LEVENSDUUR

Een robuuste constructie gericht op de motor en de tandwielkast belooft een lange levensduur, waardoor het een betrouwbare toevoeging is aan je gereedschapscollectie.

← LICHTGEWICHT DESIGN

Doordacht gemaakt om de vermoeidheid van de gebruiker te minimaliseren tijdens langdurig gebruik.

← SNEL EN GEMAKKELIJK VERWISSELEN

Met een simpele druk op de knop zijn de accessoires te verwisselen.

INCLUSIEF

Motorkop	1
Beschermkop	1
Voorste handgreep	1
Adaptor	1

Accessoires*

Gebogen kantensnijder Rechte kantensnijder Stok-
Zaag



Verstelbare heggenschaar op stok



*De multifunctionele accessoires zijn apart verkrijgbaar.

→ Multi-tasking Tool System

→ Gebruik de accessoires om diverse landschapswerkzaamheden uit te voeren.

MOTORKOP

De motorkop drijft het multifunctionele gereedschap aan voor verschillende werkzaamheden.

KAC104

Grastrimmer



KAC105

Verstelbare heggen-schaar



KAC200

Rechte kantensnijder



KAC141

Verlengstok



KAC360

Gebogen kantensnijder



KAC142

Stokkettingzaag



KAC361

MULTIFUNCTIONELE MOTORKOP MET ACCESSOIRES

← MOTORKOP

De motorkop is de kern van het multifunctionele toestel. Zodat professionals verschillende taken kunnen uitvoeren met de accessoires.

Geschikt voor	KC120
Uitgaand vermogen	1 kW
Lengte	83 cm
Gewicht	2.8 kg



KAC104

← HEGGENSCHAAR

De verstelbare heggenschaar met 145° werkbereik, geschikt voor het knippen van verschillende soorten heggen.

Geschikt	KC120
Grootte maaimes	55 cm
Lengte	154 cm
Gewicht	2.7 kg



KAC200

← GRASTRIMMER

Het grastrimmerhulpstuk met snellader garandeert efficiënt trimmen voor professionals.

Geschikt voor	KC120
Maaibreedte	42 mm
Draadlengte	4 m
Lengte	98 cm
Gewicht	1.5 kg



KAC105

← VERLENGSTOK

De stok verlengt de stokzaag en de heggenschaar.

Geschikt voor	KC120
Lengte	109 cm
Gewicht	0.8 kg



KAC360

← RECHTE KANTENSNIJDER

Het opzetstuk met rechte as maakt scherpe en precieze randen

Geschikt voor	KC120
Grootte maaimes	20 cm
Lengte	93 cm
Gewicht	2.4 kg



KAC141

← STOKKETINGZAAG

De stokkettingzaag maakt zagen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.

Geschikt voor	KC120
Grootte maaimes	25 cm
Lengte	127 cm
Gewicht	1.8 kg



KAC361

← GEBOGEN KANTENSNIJDER

Het opzetstuk met gebogen as zorgt voor nette en scherpe randen.

Geschikt voor	KC120
Grootte maaimes	20 cm
Lengte	91 cm
Gewicht	2.3 kg



KAC142

→ 20cm Kantensnijder met rechte as

KC150.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Motortype	Borstelloos
Grootte maaiemes	20 cm
Maaisnelheid	3000 / 3600 / 4200 rpm
Gewicht (zonder accu)	5.3 kg

→ PRACHTIGE, STRAKKE RANDEN

Met 1.2 kW uitgaand vermogen en 4200 omw/min, maakt deze machine probleemloos de zwaarste werkzaamheden mogelijk.



1.2 kW

Het vermogen is gelijk aan dat van een 30cc-benzinemotor.



KENMERKEN

← HET VERMOGEN IS GELIJK AAN EEN 30CC-BENZINEMOTOR.

Met de in hoogte verstelbare handgreep en vergrendelbare vleugelmoer heb je moeiteloos grip, kun je eenvoudig de diepte instellen en zo de randen afwerken

← HOGE KOPPEL 1.78:1

Om krachtig door overgroeid gras en onkruid te gaan.

← EEN ROBUUSTE, NIET-FLEXIBELE AANDRIJFAS

Voor maximale levensduur.

← BUILT-IN LED-DISPLAY

Het gebruiksvriendelijke display toont het energieniveau van de accu en beschikbare instellingen.

← KANTEN SNIJDEN MET PRECISIE

Met de voorgevormde geleider kunnen scherpe randen gesneden worden.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

INCLUSIEF

Kantensnijder	1
Voorste handgreep	1



→ 20cm Kantensnijder met kromme as

KC151.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Breedte maimes	20 cm
Maaisnelheid	8100 rpm
Gewicht (zonder accu)	4.7 kg

→ STRAKKE RANDEN

Met 1.0 kW uitgaand vermogen en 8100 omw/min, maakt deze machine probleemloos de zwaarste werkzaamheden moeiteloos.



1.0 kW

Het vermogen is gelijk aan dat van een 25cc-benzinemotor.

4.7 kg

Licht in gewicht biedt comfort voor langdurig gebruik.



KENMERKEN

← GEWELDIG MAAIRESLTAAT

Met een vermogen dat gelijk is aan dat van een 25cc-benzinemotor, levert deze Kress kantensnijder met gebogen as een niet te stoppen toerental van 8100 toeren per minuut.

← LEVENSDUUR

Een robuuste constructie gericht op de motor en de tandwielkast belooft een lange levensduur, waardoor het een betrouwbare toevoeging is aan je gereedschapscollectie.

← LICHTGEWICHT DESIGN

Doordacht gemaakt met een lichtgewicht ontwerp om de vermoeidheid van de gebruiker te minimaliseren, waardoor comfort en gemak tijdens langdurig gebruik gegarandeerd zijn.

← PRECIES SNIJDEN

Met de voorgevormde geleider kunnen scherpe randen gesneden worden.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

INCLUSIEF

Kantensnijder	1
Voorste handgreep	1



→ 42cm Bosmaaier

KC170.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Motortype	Borstelloos
Maaibreedte	42 cm
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4200 / 5100 / 5900 rpm
Lenge maaidraad	9 m
Gewicht (zonder accu)	5.5 kg

→ WHEN THE GOING GET TOUGH

Met een uitgangsvermogen van 1.2 kW is dit de ideale maaier voor de zwaarste klussen.



1.2 kW

Het vermogen is gelijk aan dat van een 25cc-benzinemotor.

Quick Load

Besteed minder tijd aan het opwinden van trimmerdraad met een spoelcapaciteit tot 9 meter.



INCLUSIEF

Bosmaaier	1
Handgreep	1
Trimmerkop	1
Mes	1
Beschermkap	1
Harnas	1

KENMERKEN

← ZEER EFFICIËNT MAAIEN

Deze bosmaaier met een krachtig vermogen van 1.2 kW levert prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een 30cc-model op benzine.

← GEBOUWD VOOR EEN LANGE LEVENSDUUR

Ontworpen met de befaamde Kress aluminium aandrijfkop en versterkt met een heavy-duty niet-flexibele aandrijfjas.

← GEBRUIKSVRIENDELIJK DESIGN

Uitgerust met een snellaadbare trimmerkop (9 m spoelcapaciteit) voor snel opwinden van de spoel.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.



→ 42cm Front-Motor Bosmaaier

KC111.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

→ POWERFUL EN LICHTGEWICHT

Deze bosmaaier weegt slechts 3.7 kg en levert tegelijkertijd voldoende vermogen.

SPECIFICATIES

Voltage	60V
Motortype	Borstelloos
Breedte maimes	42cm
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4500 / 5000 / 5500 rpm
Lengte maaidraad	4m
Gewicht (zonder accu)	3.7kg



0.75 kw

Het vermogen is gelijk aan dat van een 20cc-benzinemotor.

3.7 kg

Het lichtgewicht biedt comfort voor langdurig gebruik.



INCLUSIEF

Bosmaaier	1
Handgreep	1
Trimkop	1
Beschermkap	1
Harness	1

KENMERKEN

← SUPERIEURE PERFORMANCE

Hoge prestaties garanderen efficiënt maaien, waardoor dit gereedschap veelzijdig inzetbaar is.

← DUURZAAM

Uitgerust met een door Kress gebouwde hoogwaardige borstelloze motor biedt de bosmaaier veel vermogen, langere looptijd en uitzonderlijke duurzaamheid, ook bij intensief gebruik.

← LICHTGEWICHT DESIGN

Doordacht gemaakt met een lichtgewicht ontwerp om de vermoeidheid van de gebruiker te minimaliseren, waardoor comfort en gemak tijdens langdurig gebruik gegarandeerd zijn.

← GEBRUIKSVRIENDELIJK

De snelle lijnherlaadfunctie minimaliseert stilstand en is eenvoudig in gebruik.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.



→ 63cm Heggenschaar

KC200.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Motortype	Borstelloos
Snoeisnelheid	2800 / 3200 spm
Meslengte	63 cm
Afstand tussen de messen	38 mm
Gewicht (zonder accu)	4.1 kg

→ SUPERIEURE PERFORMANCE

Deze lichtgewicht heggen-schaar laat de voordelen zien van het elimineren van het gewicht van de benzinemotor. Verlicht de draaglast nog meer door de accu in de Kress rugzak te plaatsen.



38 mm

Met deze afstand tussen de messen blinkt deze heggen-schaar uit in zelfs de meest veeleisende snoeiklussen.

4.1 kg

Het lichtgewicht ontwerp biedt comfort voor langdurig gebruik.



KENMERKEN

← SUPERIEURE SNOEIPRESTATIES

Een snijsnelheid van 3200 tpm biedt de knipefficiëntie van een heggenschaar met benzinemotor.

← LEVENSDUUR

De tweezijdig lasergesneden en geslepen bladen zijn gemaakt van Duits staal.

← DUBBELZIJDIGE LASERGESNEDEN BLADEN

Biedt superieure kwaliteit bij snijtoepassingen.

← ERGONOMISCH, GOED UITGEBALANCEERD EN TRILLINGSARM

Maakt langere werkperioden zonder vermoeidheid mogelijk.

← ACHTERHANDGREEP MET MEERDERE POSITIES

Zorgt voor ergonomisch snoeien in alle posities.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

INCLUSIEF

Heggenschaar	1
Handbeschermer	1
Zaagblad	1



→ 63cm Heggenschaar

KC201.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Snoeisnelheid	4400 / 5000 rpm
Snoeibreedte	63 cm
Afstand tussen de messen	30 mm
Gewicht (zonder accu)	3.4 kg

→ POWERFUL EN LICHTGEWICHT

De Kress heggenschaar levert ongeëvenaarde snoeikracht en weegt slechts 3.4 kg. Het lichtgewicht ontwerp en de geavanceerde trillingdempende technologie zorgen ervoor dat het comfort optimaal blijft.



3.4 kg

Het lichtgewicht biedt comfort voor langdurig gebruik.

5000 SPM

De snoeisnelheid zorgt voor een buitengewone snijefficiëntie.

Trillingsdemping

Het lagere trillingsniveau is afkomstig van een geavanceerd antivibratiesysteem dat het comfort voor de gebruiker verbetert.



KENMERKEN

← SNOEIVERMOGEN

De Kress heggenschaar is uitgerust met de Kress borstelloze motor. De heggenschaar is geschikt voor zware werkzaamheden.

← LICHTGEWICHT & COMPACT

Doordacht gemaakt met een lichtgewicht ontwerp om de vermoeidheid van de gebruiker te minimaliseren, waardoor comfort en gemak tijdens langdurig gebruik gegarandeerd zijn.

← TRILLINGSDEMPING

Met het oog op het welzijn van de gebruiker zorgt ons geavanceerde antivibratiesysteem niet alleen voor een comfortabele grip, maar vermindert ook actief het risico op langdurige trillingsgerelateerde aandoeningen.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

INCLUSIEF

Heggenschaar	1
Beschermkap	1
Beschermkoker	1



→ 55cm Heggenschaar korte arm (0°)

KC241.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Maaisnelheid	3200 / 4000 spm
Meslengte	55 cm
Afstand tussen de messen	34 mm
Gewicht (zonder accu)	4.2 kg

→ GROTER BEREIK, SNELLER SNOEIEN

De heggenschaar met vaste snijkop en korte steel biedt het perfecte bereik voor het knippen van brede, korte heggen. Aangedreven door een robuuste motor en een lasergesneden stalen mes, biedt de heggenschaar een snijefficiëntie die vergelijkbaar is met die van een 25cc-benzinemotor.



1.0 kW

Het vermogen is gelijk aan dat van een 25cc-benzinemotor.

4000 SPM

De snoeisnelheid zorgt voor een buitengewone snijefficiëntie.

4.2 kg

Het lichtgewicht biedt comfort voor langdurig gebruik.



KENMERKEN

← HOGE SNIJEFFICIËNTIE

Aangedreven door de Kress borstelloze motor in combinatie met het lange lasergesneden stalen blad zorgt dit toestel voor snijsnelheid en precisie.

← GEOPTIMALISEERD VOOR COMFORT

Het uitgebalanceerde design en de geoptimaliseerde onderdelen verlagen het gewicht. De rubberen sleeve zorgt voor comfort tijdens langdurige werkzaamheden.

← EENVOUDIG BEREIK

Of je nu de zijkanten of toppen van heggen snoeit, deze Kress heggenschaar met korte steel verbetert de beweeglijkheid en bediening.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

INCLUSIEF

Motorunit	1
Voorste handgreep	1
Heggenschaar	1
Sleeve	1



→ 55cm Heggenschaar met korte arm (145°)

KC240.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Snoeisnelheid	3200 / 4000 spm
Meslengte	55 cm
Afstand tussen de messen	34 mm
Gewicht (zonder accu)	5.0 kg

→ GROTER BEREIK, SNELLER SNOEIEN

De heggenschaar met vaste snijkop en korte steel biedt het perfecte bereik voor het knippen van brede, korte heggen. Aangedreven door een robuuste motor en een lasergesneden stalen mes, biedt de heggenschaar een snijefficiëntie die vergelijkbaar is met die van een 25cc-benzinemotor.

**60^{max}
V**

8 MINUTE
CyberSystem

**BRUSHLESS
MOTOR ∞**

1.0 kW

Het vermogen is gelijk aan dat van een 25cc-benzinemotor.

4000 SPM

De snoeisnelheid zorgt voor een buitengewone efficiëntie.

5.0 kg

Het lichtgewicht biedt comfort voor langdurig gebruik.



KENMERKEN

← HOGE SNIJEFFICIËNTIE

Aangedreven door de Kress borstelloze motor in combinatie met het lange lasergesneden stalen blad zorgt dit toestel voor snijsnelheid en precisie.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

← GEOPTIMALISEERD VOOR COMFORT

Met zijn uitgebalanceerde design, geoptimaliseerde onderdelen die het gewicht verlagen en een langere rubberen hoes voor ergonomie, zorgt dit toestel voor comfort en controle tijdens langdurige werkzaamheden.

← EENVOUDIG BEREIK

Of je nu de zijanten of toppen van heggen snoeit, deze Kress heggenschaar met korte steel verbetert de beweeglijkheid en bediening.

INCLUSIEF

Motorunit	1
Voorste handgreep	1
Heggenschaar	1
Sleeve	1



→ 55cm Stok Heggenschaar Lange Steel (145°)

KC270.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Maaisnelheid	3200 / 4000 spm
Meslengte	55 cm
Afstand tussen de messen	34 mm
Gewicht (zonder accu)	5.3 kg

→ GROTER BEREIK, SNELLER SNOEIEN

De heggenschaar met vaste snijkop en korte steel biedt het perfecte bereik voor het knippen van brede, korte heggen. Aangedreven door een robuuste motor en een lasergesneden stalen mes, biedt de heggenschaar een snijefficiëntie die vergelijkbaar is met die van een 25cc-benzinemotor.



1.0 kW

Het vermogen is gelijk aan dat van een 25cc-benzinemotor.

4000 SPM

De maaisnelheid zorgt voor een buitengewone snijefficiëntie.

5.3 kg

Het lichtgewicht biedt comfort voor langdurig gebruik.



KENMERKEN

← NAUWKEURIG SNOEIEN

Aangedreven door de Kress Borstelloze Motor in combinatie met het lange lasergesneden stalen blad, levert het 25cc-equivalent vermogen, wat zorgt voor snijsnelheid en precisie.

← GEOPTIMALISEERD VOOR COMFORT

Met zijn uitgebalanceerde design, geoptimaliseerde onderdelen die het gewicht verlagen en een langere rubberen hoes voor ergonomie, zorgt dit toestel voor comfort en controle tijdens langdurige werkzaamheden.

← EENVOUDIG BEREIK

Of je nu de zijanten of toppen van heggen snoeit, deze Kress heggenschaar met korte steel verbetert de beweeglijkheid en bediening.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

INCLUSIEF

Motorunit	1
Heggenschaar	1
Beschermhoes	1



→ 1.8 kW Kettingzaag

KC300.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Zaagkettingsnelheid	24 m/s
Lengte kettingzwaard	40 cm (aanbevolen) 35 cm (optioneel)
Kettingtype	Oregon
Kettinggrootte	0.325" LP
Kettingdikte	1.1 mm
Olietank volume	190 ml
Gewicht (zonder accu)	3.7 kg

→ DE KRACHT IN ELKE ZAAGSNEDE

Met 1.8 kW uitgaand vermogen en 24 m/s kettingsnelheid heeft een hovenier zijn tweetakt benzinemotor niet meer nodig.



1.8 kW

Het vermogen is gelijk aan dat van een 40cc-benzinemotor. Geschikt voor de bosbouw.

24 m/s

De zaagsnelheid zorgt voor efficiënt zagen.



KENMERKEN

← ROBUUSTE POWER

Evenaart een 40cc-benzinemotor, uitgerust met een Oregon 0,325"lp ketting en met een zaagsnelheid van 24 m/s, voor snel en nauwkeurig zagen.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

← GEOPTIMALISEERD VOOR COMFORT

Ergonomisch nauwkeurig vormgegeven, met een uitgebalanceerde balans en minimale trillingen, belooft dit apparaat langdurig gebruik zonder dat de gebruiker overbelast raakt.

← INERTIA KETTINGREM

Blijf beveiligd met het kettingstopmechanisme dat onmiddellijk in werking treedt bij onverwachte gebeurtenissen.

INCLUSIEF

Motorunit	1
Kettingzwaard	1
Ketting	1



→ 2.5 kW Kettingzaag

KC310.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

→ MEER KRACHT DAN U DENKT

Het fantastische uitgangsvermogen van 2.5 kW, gecombineerd met een compact en ergonomisch design, zet een nieuwe standaard voor commerciële kettingzagen.

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Zaagkettingsnelheid	24 m/s
Meslengte	40 cm (aanbevolen) 35 cm (optioneel)
Ketting type	Oregon
Kettinggrootte	0.325" LP
Kettingdikte	1.1 mm
Olietank volume	200 ml
Gewicht (zonder accu)	2.9 kg



2.5 kW

Het vermogen is gelijk aan dat van een 50cc-benzinemotor.

24 m/s

De zaagsnelheid zorgt voor efficiënt zagen.

2.9 kg

Het lichtgewicht biedt comfort voor langdurig gebruik.



KENMERKEN

← POWERFUL PERFORMANCE

Evenaart het vermogen van een 50cc-benzinemotor, met een Oregon 0,325"lp ketting en een zaagsnelheid van 24 m/s voor efficiënte en precisie zaagsneden.

← COMPACT & LICHTGEWICHT

Doordacht gemaakt met een lichtgewicht ontwerp om de vermoeidheid van de gebruiker te minimaliseren, waardoor comfort en gemak tijdens langdurig gebruik gegarandeerd zijn.

← BETROUWBAAR BEWAKINGSSYSTEEM

Combineert mechanische en multi-beveiligingsfuncties, die gebruikers helpen bij intensieve werkzaamheden.

← INTUITIVE CONTROL

Voorzien van een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met IOT-technologie.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

INCLUSIEF

Motorunit	1
Kettingzwaard	1
Ketting	1



→ 2.1 kW Tophandle Kettingzaag

KC320.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

→ KRACHTIG EN LICHTGEWICHT

Het uitgaand vermogen van 2.1 kW zet een nieuwe standaard in efficiëntie bij het verzorgen van bomen, waardoor dit de eerste keuze is voor boomverzorgers.

SPECIFICATIES

Voltage	60 V
Motortype	Borstelloos
Zaagkettingsnelheid	24 m/s
Meslengte	35 cm (aanbevolen) 25 / 30 / 40 cm (optioneel)
Kettingtype	Oregon
Kettinggrootte	0.325" LP
Kettingdikte	1.1 mm
Olietank volume	180 ml
Gewicht (zonder accu)	2.4 kg



2.1 kW

Het vermogen is gelijk aan dat van een 45cc-benzinemotor.

24 m/s

De zaagsnelheid zorgt voor efficiënt zagen.

2.4 kg

Het lichtgewicht biedt comfort voor langdurig gebruik.



KENMERKEN

← LICHTGEWICHT DESIGN

Doordacht gemaakt met een lichtgewicht ontwerp om de vermoeidheid van de gebruiker te minimaliseren, waardoor comfort en gemak tijdens langdurig gebruik gegarandeerd zijn.

← POWERFUL PERFORMANCE

Evenaart het vermogen van een 45cc-benzinemotor, met een Oregon 0.325"lp ketting en een zaagsnelheid van 24 m/s voor efficiënte en precisie zaagsneden.

← BETROUWBAAR BEWAKINGSSYSTEEM

Combineert mechanische en multi-beveiligingsfuncties, die gebruikers helpen bij intensieve werkzaamheden.

← GEBRUIKSVRIENDELIJK DESIGN

Met een bedieningspaneel dat geschikt is voor IOT, een remindicator en meerdere alarmen voor een veilige, intuïtieve en efficiënte bediening.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

INCLUSIEF

Motorunit	1
Kettingzwaard	1
Ketting	1



*Alleen compatibel met KAC800 accu.



→ 1.2 kW Telescopische Stokkettingzaag

KC330.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

→ KRACHT IN BALANS

De professionele accu telescopische stokkettingzaag, uitgerust met Oregon 3/8" lp ketting, ideaal voor zware klussen, betere balans, en efficiënte werking.

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Zaagkettingsnelheid	17 m/s
Meslengte	25 cm (aanbevolen) 30 cm (optioneel)
Kettingtype	Oregon
Kettinggrootte	3/8" LP
Kettingdikte	1.1 mm
Olie tank volume	160 ml
Gewicht (zonder accu)	5.7 kg



1.2 kW

Het vermogen is gelijk aan dat van een 35cc benzinemotor.

In Balans

Een goed ontworpen gewichtsverdeling vermindert vermoeidheid tijdens lange reikwijdtes.



KENMERKEN

← VOOR EFFICIËNT EN SOEPEL ZAGEN

Efficiënte tandwielkast met 3/8" lp Oregon ketting en zaagblad, gecombineerd met een 2-snelheden regeling, stelt gebruikers in staat om ruwe taken met precisie aan te pakken

← ALL-AROUND BALANS

Lichtgewicht handgreep met rubberen grip voor antislip en een lichtgewicht tandwielkast zorgen voor balans en veiligheid bij het gebruik.

← EXTRA-HOOG SNOEIEN

Inclusief telescoopsteel. De achterste handgreep beschermd bij intensief gebruik ook de accu tegen slijtage en schade.

KRESS BORSTELLOZE MOTOR

← De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

INCLUSIEF

Motorunit	1
Kettingzwaard	1
Ketting	1



→ 35N Rugzak bladblazer

KC500.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Max. luchtvolume	1529 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	85 m/s
Blaaskracht	35 N
Gewicht (zonder accu)	6.9 kg

→ GET RID OF NOISE WITHOUT COMPROMISING PERFORMANCE

35 N blaaskracht maakt deze blazer een topper in zijn categorie. Biedt een indrukwekkende prestatie die vergelijkbaar is met premium benzineblazers.



35 N

Het wachten is voorbij;
prestaties zijn ongeëvenaard
in vergelijking met andere accu
bladblazers.

63 dB

Als je extreem vermogen met
weinig geluid nodig hebt, is er
geen alternatief voor de Kress
Commercial bladblazer.

1529 m³/u

Hoog blaasvolume.

85 m/s

Hoge blaassnelheid.



KENMERKEN

← SUPRIEURE EFFICIENTIE

Met een blaaskracht van 35 N, een luchtvolume van 1529 m³/u en een snelheid van 85 m/s is onze blazer de beste keuze.

← ULTRA-SILENT TECHNOLOGY

Ervaar de stilte in stiltegebieden, want Kress combineert vakkundig actieve en passieve maatregelen, wat resulteert in een geluidsniveau van slechts 63 dB vanaf 15 meter - perfect voor een rustige landschappelijke omgeving.

← DE HELE DAG FIT

Een ergonomisch rugzakontwerp dat verstelbaar en lucht-doorlatend is, verbetert het comfort van gebruikers en vermindert vermoeidheid.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

INCLUSIEF

Bladblazer	1
Rugzak	1
Blaasbuis	2



→ 22N Hand bladblazer

KC510.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

SPECIFICATIES

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Max. luchtvolume	1,274 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	67 m/s
Blaaskracht	22 N
Gewicht (zonder accu)	2.4 kg

→ POWER IN DE HAND, STILLE BLAZER

De Kress hand bladblazer is de perfecte combinatie van een ultrastille werking en een uitzonderlijke blaaskracht en is de nieuwe standaard op het gebied van professionele tuinaanleg.



22 N

Grote blaaskracht om zware werkzaamheden efficiënter uit te voeren.

60 dB

Ultrastille technologie zorgt voor een laag geluidsniveau voor persoonlijke gezondheid en het milieu.

1.274 m³/u

Hoog blaasvolume.

67 m/s

Hoge blaassnelheid.



KENMERKEN

← PROFESSIONAL PERFORMANCE

Met een luchtvolume van 1.274 m³/u en een lichtsnelheid van 67 m/s levert de Kress blazer 22N blaaskracht, waardoor hij de perfecte keuze is voor commerciële hoveniers.

← KRESS BORSTELLOZE MOTOR

De hoogefficiënte motor levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

← SILENT TECHNOLOGY

Ervaar de stilte in stiltegebieden, want Kress combineert vakkundig actieve en passieve maatregelen, wat resulteert in een geluidsniveau van slechts 60 dB vanaf 50 ft - perfect voor een rustige landschappelijke omgeving.

← ERGONOMISCH DESIGN

Deze Kress handblazer is voorzien van contouren voor de vingertoppen, extreem comfort en uitstekende manoeuvreerbaarheid.

INCLUSIEF

Bare Tool	1
Blaasbuis	1
Nozzle	1



Accessoires



→ Grass trimmer accessoires

→ VERVANGENDE TRIMMERKOP

KAC100

Snel herladen van de draad met een lichtgewicht ontwerp waardoor gebruikers meer tijd hebben voor het trimmen en minder tijd kwijt zijn aan het oprollen van de draad.



KAC101

Snel herladen van de draad met een lichtgewicht ontwerp waardoor gebruikers meer tijd hebben voor het trimmen en minder tijd kwijt zijn aan het oprollen van de draad.



Trimmerkopmaat	109 mm	130 mm
Draadlengte	6 m 2.4 mm Trimmer line	9 m 2.4 mm Trimmer line
Geschikt voor	KC100 KC170	KC100 KC170

→ TRIMMERKOP STOOTTOEVOER

KAC102



KAC103




Afmeting	59 * 25 mm	75 * 29 mm
Gewicht	0.027 kg	0.052 kg
Materiaal	PA6	PA6
Geschikt voor	KAC100	KAC101

→ TRIMMER LINE

Deze trimmerdraad combineert een zeer duurzame coating en flexibele kern, die de kracht en snijefficiëntie optimaliseert.

Optimaliseert kracht en snijefficiëntie terwijl het ontwerp met gedraaide vorm het geluid vermindert.



Categorie								Gegolfd draad	Getwist draad
Model	KAC110	KAC111	KAC114	KAC115	KAC116	KAC117	KAC118	KAC119	KAC120
Draaddiameter	2.4 mm	2.7 mm	2.4 mm	2.7 mm	2.4 mm	2.7 mm	2.4 mm	2.7 mm	2.4 mm
Draadlengte	44 m	36 m	87 m	72 m	262 m	215 m	15 m	12 m	241 m
Materiaal								nylon SP66	

→ SCHOUDERBAND

KAC130

Gelijkmatig verdeeld gewicht voor minder vermoeidheid tijdens langdurig gebruik. Inclusief kussen. Basis enkel schouderharnas voor Kress trimmer KC100 en KC150



→ BESCHERMKAP

KAC183

De slanke beschermkap biedt uitstekend zicht voor nauwkeurig trimmen terwijl weggeslingerde voorwerpen tot een minimum beperkt worden.



→ MONTAGESET MES

KAC182

De messenset omvat een montageset om gebruikers te helpen trimmerkop over te zetten op mesblad.



→ Accessoires voor bosmaaiers

→ MES



30 cm driebladig bosmaaihulpstuk voor gebruik op zware vegetatie, riet en struiken.

KAC170

Mestype	driebladig bosmaaihulpstuk
Mesbreedte	25.4 mm
Geschikt voor	KC170 en KC100 met handgreep

→ UNIVERSELE BESCHERMKAP

KAC180

Universele veiligheidsbescherming voor zowel de trimmerkop als het mesblad. Beschermt gebruikers tegen verwondingen doorweggeslingerde voorwerpen en contact met het mes.



→ DUBBELE SCHOUDERBAND

KAC131

Basis dubbel schouderharnas, helpt de belasting te verdelen van handen naar de schouders van de gebruiker. Inclusief kussen.



→ KUSSEN

KAC181

Het kussen helpt vermoeidheid van de gebruiker te verminderen en beschermt het been.

Werkt samen met rugzakaccuharnas KC900.



→ Accessoires voor kettingzagen

→ OREGON KETTING & ZAAGBLAD

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algemene prestaties.



Kettinggrootte	Dikte aandrijfschakel	Bladlengte	Bladmodel	Type ketting	Past op model
0.325" LP	1.1 mm	30 cm	KAC334	KAC303	KC320
		35 cm	KAC330	KAC300	KC300/KC310/KC320
		40 cm	KAC331	KAC301	KC300/KC310/KC320
3/8"LP	1.1 mm	25 cm	KAC333	KAC302	KC330
		30 cm	KAC335	KAC304	KC330


→ Accessoires voor kantensnijders

→ SNIJMES Reservemessen

KAC150



KAC151



Stuks per verpakking

2

25

→ Accessoires voor grasmaaiers

→ MESSEN

Geschikt voor opvangen



Geschikt voor mulching en opvangen



Geschikt voor zandrijke grond



Geschikt voor mulching



Serie	High lift mower blade		Medium lift mower blade		Low lift mower blade		Premium mulching mower blade	
Model	KAC700	KAC704	KAC701	KAC705	KAC702	KAC707	KAC703	KAC706
Meslengte	51 cm							
Mesdikte	0.625 mm							
Mesbreedte	3.5 mm							
Type mes	High lift		Standard lift		Low lift		Gator style	
Stuks per verpakking	1	6	1	6	1	6	1	6

OPVANGZAK

KAC730



MULCHINGPLUG

KAC740



ZIJUITWERP

KAC750



Afmeting	562 * 383 * 422 mm	340 * 270 * 260 mm	443 * 379 * 225 mm
Gewicht	2.2 kg	0.53 kg	1.4 kg
Volume	88 L	/	/
Materiaal	Nylon	PP	PP

→ CyberCabinet

KAC929

- Uitgerust met de verwarmingskit, dit CyberCabinet verwarmt uw CyberTank en handhaaft de temperatuur om de capaciteit te behouden.



KENMERKEN

- ← Verwarming en warmhoudfunctie bij lage temperaturen door on-pack verwarmingskit.
- ← Waterbestendig
- ← Stalen slot om diefstal te voorkomen.
- ← Zware stalen constructie met een transparant venster.
- ← Eenvoudig te installeren.
- ← Minimaal 3 KAC804 en 5 KAC810 kunnen worden opgeslagen, (1) KAC840 lader, (1) KAC859 AC voeding apparaat en 30,5 m lang verlengsnoer.

SPECIFICATIES

Gewicht	96 kg
Afmeting	1270 mm (Lengte) x 550 mm (Breedte) x 1000 mm (Hoogte)

→ Kress Externe Antenne voor CyberTank

KAC903

- Te installeren aan de buitenkant van de gesloten voertuigen om de 4G-signalen van de CyberTank te versterken.

KENMERKEN

- ← 4 m kabellengte.
- ← Aanbevolen om te worden gebruikt in gesloten trailers, vrachtwagens en bestelwagens.



→ Beschermhoes voor CyberTank

KAC927

- Zorgt ervoor dat je CyberTank ook in zware weersomstandigheden veilig en operationeel blijft.



KENMERKEN

- ← Waterdicht en UV-bestendig materiaal
- ← Moutingbeugel voor eenvoudige installatie.
- ← Regenhoes.

SPECIFICATIES

Gewicht	0.71 kg
Geschikt voor	CyberTank KAC875 / KAC877

→ AC Power Management Device

KAC859E

- Regelt automatisch welke opladers om de beurt worden opgeladen, zodat overbelasting van de draden (>3250 W) door gelijktijdig opladen wordt voorkomen.



KENMERKEN

- ← 4 AC Outlets
- ← Waterbestendig
- ← Muurbeugel
- ← Kabellengte 2.5 m

SPECIFICATIES

Volt	220 - 250 V
Wattage	3250 W
Ampere	13 A

→ Harnas Accurugzakharnas

KAC900

- Bij het gebruik van werktuigen zoals de Kress 60 V heggenschaar, weegt het gereedschap minder, dus is het werk veel gemakkelijker.



KENMERKEN

- ← Ergonomisch ontwerp voor alle lichaamstypen en werkomstandigheden.
- ← Ergonomisch scharnier om de schouders volledig vrij te houden te bewegen.
- ← 3-positie hoogteverstelling.

SPECIFICATIES

Gewicht	2.3 kg
Geschikt voor	Kress 60V batteries and Kress 60V CyberPack

→ Gewicht Balans Set

KAC939

- Om aan de rugzak te bevestigen om de balans van het gereedschap te verbeteren.



SPECIFICATIES

Gewicht	1.5 kg
---------	--------

→ Accugordel

KAC903

- De speciale gordel om Kress-accu's te dragen voor meer comfort.

**60^{max}
V**

KENMERKEN

- ← Compatibel met alle Kress boordaccu's.
- ← Het harnas zorgt voor een goede balans en comfort, het ergonomisch ontwerp is geschikt voor verschillende lichaamstypen en werkomstandigheden.

SPECIFICATIES

Gewicht	2.0 kg
---------	--------



→ Beschermhoes voor CyberPlug-lader

KAC924

- De CyberPlug-lader beschermhoes biedt waterdichte, UV-bestendige bescherming voor de 30A CyberPlug-lader en is compact zodat hij gemakkelijk kan worden opgeborgen.

KENMERKEN

- ← Water- en UV-bestendig.
- ← Compact, gemakkelijk op te bergen.

SPECIFICATIES

Gewicht	0.2 kg
Geschikt voor	Kress 30A CyberPlug Lader KAC840/841





Kress Commercial



App

Alle elementen van ons systeem werken samen om een onderling verbonden netwerk te vormen. Accu's communiceren met gereedschap en laders. Gegevens worden naar de cloud gestuurd voor diagnose, diefstalbeveiliging, wagenparkbeheer en nog veel meer. en nog veel meer. Alle informatie die je nodig hebt is binnen handbereik.

Vlootbeheer

Apparatuur in realtime volgen.


Beheer bemanningen en operators, check uit en check in om de inventaris van je apparatuur te kennen. Weet hoe je apparatuur wordt gebruikt, werkgeschiedenis, stroomverbruik, efficiëntie ... en nog veel meer. Beheer je klantenlijsten.

Smart Control


Weergave van apparatuurstatus en bediening op afstand. Diefstalbeveiliging met snelle CyberTank vergrendeling na anti-diefstalwaarschuwing. Foutmeldingen, "Hoe op te lossen"-gids, producthandleidingen voor probleemoplossing waar dan ook.



Vlootbeheer




Antidiefstal melding



Klant Management



Crew Management



Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. APP Store is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.

60^{max} 60V

Voor outdoor-faciliteiten
en toegewijde
huiseigenaren met
grotere tuinen,
percelen met bomen en
ruige terreinen



Ruige landschappen trotseren

Onderhoud terreinen waar veel werk is met professionele kracht. De Kress 60V Pack presteert moeiteloos en stroomlijnt de manier waarop je grote tuinen, beboste landschappen, kleine boerderijen en nog veel meer onderhoudt.



SMARTLINK

Onze intelligente software voor accubeheer zorgt voor bescherming van de accu, optimale energie, toevoer en verbinding tussen het gereedschap, de oplader en de accu.



CELBESCHERMING

De cellen zijn beschermd tegen trillingen en contact met elkaar (bescherming tegen schokken en trillingen).




HITTESCHILD

Cellen blijven langer koel, waardoor de efficiëntie toeneemt en de levensduur van de accu wordt verlengd.

60^{max} V

HITTESCHILD

Dankzij de isolerende HDPE-afscherming blijven de accucellen langer koel. Dit verhoogt de efficiëntie en levensduur aanzienlijk.



CELBESCHERMING

De accucellen zijn volledig beschermd, niet alleen tegen extreme temperaturen, maar ook tegen andere externe invloeden zoals vocht, trillingen en schokken.



* IPX5 met accu



DE IDEALE ACCU VOOR ALLE KLUSSEN

Alle producten in de 60V-serie maken volledig gebruik van het hogere vermogen van de 60V-accu. De lithium-ionaccu garandeert een continu hoog vermogen en sneller opladen. Hij blijft ook koel, zelfs bij hoge belasting. Onze accu's zijn gemaakt van hoogwaardige materialen voor een langere levensduur en voldoen aan alle recyclingvereisten.



SMARTLINK

Onze intelligente accucontrole software voor accubescherming, optimale energietoevoer en verbinding tussen de lader en de accu.



60V Max

Grasmaaiers

HOOGTEVERSTELLING MET ÉÉN HENDEL

Pas je maaihoogte razendsnel
aan

OPVANG-/MULCH SCHAKELAAR

Schakel snel tussen mulchen
en opvangen. Vervangt een
traditionele mulchplug.

BORSTELLOZE MOTOR

Hoogefficiënte motor levert meer
kracht, een hogere werk- en
levensduur.

RODE LAMPEN

Bij schemer kun je met de lampen
met hoge lichtintensiteit de klus
afmaken.

KOPPELLOGICA

Regelt de kracht tijdens
het maaien in zware
omstandigheden.

46 cm Duwgrasmaaier

KG756E.9 Wordt zonder accu en oplader verkocht

60V^{max} BRUSHLESS MOTOR CO

**46 CM
MAAI-
BREEDTE**

SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Maaitypes	2-in-1: mulchen en opvangen
Inhoud opvangzak	55 L
Gewicht	24.1 kg (zonder accu)



46 cm Zelfrijdende grasmaaier

KG757E.9 Wordt zonder accu en oplader verkocht

60V^{max} BRUSHLESS MOTOR CO

**46 CM
MAAI-
BREEDTE**

SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Maaitypes	2-in-1: mulchen en opvangen
Inhoud opvangzak	55 L
Gewicht	26.5 kg (zonder accu)



51 cm Zelfrijdende grasmaaier

KG760E.9 Wordt zonder accu en oplader verkocht

60V^{max} BRUSHLESS MOTOR CO

**51 CM
MAAI-
BREEDTE**

SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Cutting modes	3-in-1: Grasopvang mulching, zij-uitworp achter
Inhoud opvangzak	70 L
Gewicht	32 kg (zonder accu)



51 cm Zelfrijdende grasmaaier met dubbel maimes KG761.91

Wordt zonder accu en oplader verkocht

60V^{max} BRUSHLESS MOTOR CO

**8.0 AH
ACCU**

**51 CM
MAAI-
BREEDTE**

SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Maaitypes	3-in-1: Grasopvang mulching, zij-uitworp achter
Inhoud opvangzak	80 L
Gewicht	25.6 kg (zonder accu)





60V Max

Grass trimmers

ECO-MODUS

Verhoogt de levensduur van de accu en is geschikt voor trimmen op moeilijke plaatsen.

D-VORMIGE HANDGREEP

Voor meervoudige positionering bij trimmen en kantsnijden.

BORSTELLOZE MOTOR

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een hogere werk- en levensduur.

SNELLE MAADRAADTOEVOER

Makkelijke toevoer van de maaidraad met een eenvoudige draai aan een knop. Dikte van de maaidraad van 2,4 mm met een maaicapaciteit van 4 meter.

38 cm Grass Trimmer

KG160E.9

Wordt zonder accu en oplader verkocht

60V^{max}

BRUSHLESS
MOTOR CO

**38 CM
DIAMETER**

**DIAMETER
DRAAD
2.4 MM**

**4 M SPOEL-
CAPACITEIT**

SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Maaikop	snelle maaidraadtoevoer stoottoevoer
Maaisnelheid	2 (Standard & ECO)
Gewicht (zonder accu)	3.0 kg



41 cm Grastrimmer Carbon

KG161.9

Wordt zonder accu en oplader verkocht

60V^{max}

BRUSHLESS
MOTOR CO

**41 CM
DIAMETER**

**DIAMETER
DRAAD
2.4 MM**

**6 M SPOEL-
CAPACITEIT**

SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Maaikop	snelle maaidraadtoevoer stoottoevoer
Maaisnelheid	2 (Standard & ECO)
Gewicht (zonder accu)	3.12 kg



38 cm Grastrimmer multitool

KG163.9

Wordt zonder accu en oplader verkocht

60V^{max}

BRUSHLESS
MOTOR CO

**38 CM
DIAMETER**

**DIAMETER
DRAAD
2.4 MM**

**4 M SPOEL-
CAPACI**

SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Maaikop	snelle maaidraadtoevoer stoottoevoer
Maaisnelheid	2 (Standard & ECO)
Gewicht (zonder accu)	4.3 kg



Zie meer details op de pagina accessoires

60V Max

Heggenschaar

MESBESCHERMING

Voorkomt slijtage van het mes bij het zagen in de buurt van de grond of muren

61 CM DUBBEL LASER-GESNEDEN MESSEN

Extreem scherp dubbelzijdige messen voor een zuivere snede op elke tak.

HANDGREEP AAN DE VOORKANT

Snel en gemakkelijk manoeuvreren voor een ergonomische werkwijze.

BORSTELLOZE MOTOR

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een hogere werk- en levensduur.

HANDBESCHERMER

Extra bescherming voor de gebruiker bij de voorhandgreep.





64 cm Heggenschaar

KG262

Wordt zonder accu en oplader verkocht

60V^{max}

BRUSHLESS
MOTOR CO

**64 CM
ZAAGBLAD**

**27 MM
SNIJDIAMETER**

SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Meslengte	61 cm
Mestype	Lasergeslepen, dubbelzijdige messen
Snoeisnelheid	3,400
Afstand tussen de messen	34 mm
Gewicht (zonder accu)	3.1 kg



60V Max

Kettingzaag

KETTING SPANNEN MET ÉÉN KNOP

Vergemakkelijkt het op spanning houden van de ketting.

HIGH-QUALITY DRIVE COVER

Schijfafdekking van professionele kwaliteit.

AUTOMATISCHE KETTINGSMEERDER

Automatische smering van zaagblad en ketting voor minder slijtage.

INERTIA KETTINGREM

Prompte kettingstop bij onverwachte blokkades.

BORSTELLOZE MOTOR

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een hogere werk- en levensduur.

35 cm Kettingzaag

KG367E.9

Wordt zonder accu
verkocht

60V^{max} BRUSHLESS
MOTOR CO

**35 CM
MESLENGTE**

**KETTING
SPANNEN
MET 1 KNOP**

SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Meslengte	35 cm
Zaagketting snelheid	22 m/s
Kettingschakels	52
Kettingsteek	3/8 in
Kettingdikte	1.1 mm
Kettingsmeerder	Automatisch
Gewicht (zonder accu)	4.3 kg



60V Max

Bladblazers

INSELBARE SNELHEIDSCONTROLE

Efficiënte snelheidsregeling met Turbodesign om te schakelen van laag naar hoog.

AXIAALVENTILATOR

In-line-ventilator voor extreme kracht en efficiëntie.

LUCHTVERSTERKER- TECHNOLOGIE

Laat de gebruiker toe de luchtstroom te regelen voor een hogere efficiëntie naar gelang van het type klus.

BORSTELLOZE MOTOR

De motor met hoge efficiëntie voorziet meer kracht, een hogere werktijd en levensduur.



1275 m³/u Bladblazer

KG560E.9

Wordt zonder accu en lader
verkocht

60^{max}V

BRUSHLESS
MOTOR CO

215 KM/U

1,275 M³/U

SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Max. lichtsnelheid	215 km/u
Max. luchtvolume	1.275 m ³ /u
Blaasvermogen	18 N
Gewicht	2.3 kg (zonder accu)





60V Max

Sneeuwblazer

LEDKOPLAMPEN

Bieden een betere zichtbaarheid bij het nachtelijk sneeuwruimen en verlichten een afstand van 14-20 meter.

2-IN-1 CONTROL SYSTEM

Met de 180 graden roterende blaasmond heb je controle over de richting en blaast de sneeuw tot 14 meter ver van het looppad.

GESTEMPELDE STALEN BEHUIZING

Het robuuste en stevige design van de behuizing is bestand tegen intensief gebruik en biedt uitstekende kracht en slijtvastheid tijdens zware omstandigheden.



61 cm Zelfrijdend 2-traps sneeuwblazer

KG470.9

Wordt zonder accu en
oplader verkocht

60V^{max} **BRUSHLESS
MOTOR CO**

**61 CM
SCHUIFBREEDTE**

SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Diepte	45 cm
Sneeuwschuiver	staal
Gewicht (zonder accu)	59.8 kg



60^{max}V Accu's & laders



**KRESS 60V-ACCUTECHNOLOGIE:
100% UITWISSELBAAR MET ALLE
60V KRESS OUTDOORTOESTELLEN**

60V 2.0 Ah Accu

KA3000

60^{max}V IPX4 SERIE

SPECIFICATIES

Laadtijd	vanaf 25 min
Gewicht	1.55 kg
Indicator accustatus	Ja



60V 4.0 Ah Accu

KA3002

60^{max}V IPX4 SERIE

SPECIFICATIES

Laadtijd	vanaf 30 min
Gewicht	2.75 kg
Indicator accustatus	Ja



60V 8.0Ah Accu

KA3018

60^{max}V IPX4 SERIE

SPECIFICATIES

Gewicht	2.95 kg
Indicator accustatus	Ja



60V 3A Snellader

KA3713

60^{max}V

SPECIFICATIES

Gewicht	1.5 kg
Laadtijd	
1 x 2.0 Ah	40 min
1 x 4.0 Ah	80 min



60V 5A Snellader

KA3714

60^{max}V

SPECIFICATIES

Gewicht	1.7 kg
Laadtijd	
1 x 2.0 Ah	25 min
1 x 4.0 Ah	50 min



60V 8A Dubbele lader

KA3706

**SNELLE LAADBEURTEN
BETEKENT MEER TIJD
OM DOOR TE WERKEN**
60^{max}V

SPECIFICATIES

Gewicht	2.8 kg
Laadtijd	
1 x 2.0 Ah	25 min
2 x 2.0 Ah	30 min
1 x 4.0 Ah	30 min
2 x 4.0 Ah	60 min



**40^{max}
20V**

**20^{max}
20V**



ACCU'S VOOR IN DE PARKEN



Warranty

**5-garantie op toestellen*
3-jaar garantie op accu's***

*Voor privégebruik. Zie de informatie voor commercieel gebruik op pagina 81.
Specifieke beleidsregels kunnen variëren afhankelijk van het model.
Raadpleeg de officiële website voor gedetailleerde informatie.

KROSS PACK

Kress 20V & 40V Kross Pack:
het gamma voor snelle,
maar toch uitdagende
klussen in de tuin



Upgrade uw tuin

Voor alledaagse huiseigenaren biedt Kress een veelzijdige serie die wordt ondersteund door een modulair 20V accupacksysteem. Verdubbel de accu tot 40V voor krachtige taken, of gebruik een enkele 20V module voor compactheid en gemak bij lichtere taken.

20V



20V



40V



KRESS IQ

Onze intelligente software om uw accu te monitoren ter bescherming. Optimale energievoorziening en communicatie tussen lader en accu.



CELL GUARD

De schilden beschermen de accucellen tegen trillingen en voorkomen dat zij met elkaar in aanraking komen (impact- en trillingsbescherming).



LUCHTKOELING

Isolerende HDPE-schilden houden de accucellen koel voor langere tijd. Dit verhoogt de efficiëntie en levensduur van de accu.

40V Max | 20V Max

Grasmaaiër

HOOGTE-INSTELLING MET ÉÉN HENDEL

Stel de maaihoogte snel en eenvoudig in vanop één plaats.

BORSTELLOZE MOTOR

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere looptijd en hogere levensduur.

ACCUSTATUS EENVOUDIG TE CONTROLEREN OP HET DEK

Snel en eenvoudig controleert u de status van de accu op het maaidek.





37 cm Duwgrasmaaier

KG745.9

Wordt zonder accu en oplader verkocht

40^{max}V

BRUSHLESS
MOTOR ∞

**37 CM
MAAIBREEDTE**

SPECIFICATIES

Accuspanning	40V
Maaitypes	2-in-1: mulchen en opvangen
Inhoud opvangzak	40L
Gewicht	12.3 kg (zonder accu)



41 cm Duwgrasmaaier

KG748.9

Wordt zonder accu en oplader verkocht

40^{max}V

BRUSHLESS
MOTOR ∞

**41 CM
MAAIBREEDTE**

SPECIFICATIES

Accuspanning	40V
Maaitypes	2-in-1: mulchen en opvangen
Inhoud opvangzak	50L
Gewicht	15.6 kg (zonder accu)



40V Max | 20V Max

Grasstrimmer

ECO-MODUS

Verhoogt de levensduur van de accu, ideaal voor trimmen in delicate omgevingen.

D-VORMIGE HANDGREEP

Handig bij trimmen en kant-maaien in verschillende houdingen

BORSTELLOZE MOTOR

De motor met hoge efficiëntie levert meer kracht en een hoger werk- en levensduur.

SNELLE MAIDRAADTOEVOER

Makkelijke en snelle maaidraadtoevoer met een eenvoudige draai aan de knop. De 2,4 mm lijn en heeft een capaciteit van 4 m.



38 cm Grass Trimmer

KG154E.9

Wordt zonder accu en oplader verkocht

40^{max}v

BRUSHLESS
MOTOR CO

**38 CM
GRASTRIMMER**

**2,4 MM
MAAIDRAADDIKTE**

SPECIFICATIES

Accuspanning	40V
Maaidraadlengte	4 m
Trimkop	Snelle draadtoevoer door stoten
Gewicht (zonder accu)	2.87 kg



40V Max | 20V Max

Heggenschaar

DUBBELZIJDIGE MESSEN

Het speciale messenontwerp vermindert trillingen voor nauwkeurig werken.

HANDBESCHERMER

Handbeschermingsschild nabij de voorste handgreep.

ERGONOMISCH DRAAIENDE ACHTERSTE HANDGREEP

Draai de achterste handgreep voor gemak en comfort in de gewenste houding tijdens het snoeien.

BORSTELLOZE MOTOR

De motor met hoge efficiëntie levert meer kracht en een hogere werk- en levensduur.

D-VORMIGE HANDGREEP

Snel en makkelijk manoeuvreren over de voorste handgreep om de ergonomie te verhogen.





61 cm Heggenschaar

KG285.9

Wordt zonder accu en oplader verkocht

40^{max}V

BRUSHLESS
MOTOR ∞

**61 CM
SNOEIZWAARD**

**27 MM
SNOEIDIAMETER**

SPECIFICATIES

Accuspanning	40V
Mestype	Lasergeslepen
58 cm	
Slagen per minuut	3.400
Ruimte tussen snoeimessen	33 mm
Gewicht (zonder accu)	2.7 kg



40V Max | 20V Max

Kettingzagen

INERTIA KETTINGREM

De Inertia kettingrem zorgt voor een prompte kettingstop bij onverwachte blokkades.

KETTING SPANNEN MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP

Hiermee kan de ketting eenvoudig op spanning worden gehouden.

AUTOMATISCHE OLIETOEVOER

Ketting en kettingzwaard worden automatisch geolied voor minder slijtage.

BORSTELLOZE MOTOR

De motor met hoge efficiëntie levert meer kracht en een hoger werk- en levensduur.



35 cm Kettingzaag

KG346.9 Wordt zonder accu en lader verkocht

40V MAX BRUSHLESS MOTOR COO

35 CM
KETINGZWAARD

18 M/S
KETTINGSNELHEID

SPECIFICATIES

Accuspanning	40V
Olietoevoer	Automatisch
Kettingsteek	3/8 inches
Kettingmaat	1.1 mm
Kettingschakels	52
Gewicht	4.1 kg (zonder accu)



40 cm Kettingzaag

KG347.9 Wordt zonder accu en lader verkocht

40V MAX BRUSHLESS MOTOR COO

35 CM
KETINGZWAARD

18 M/S
KETTINGSNELHEID

SPECIFICATIES

Accuspanning	40V
Olietoevoer	Automatisch
Kettingsteek	3/8 inches
Kettingmaat	1.1 mm
Kettingschakels	56
Gewicht	4.2 kg (zonder accu)



Snoeizaag

KG343E.9 Wordt zonder accu en lader verkocht

20V MAX BRUSHLESS MOTOR COO

12 CM
KETINGZWAARD

10 M/S
KETTINGSNELHEID

AUTOMATISCHE
OLIETOEVOER

SPECIFICATIES

Accuspanning	20V
Kettingsteek	0.3 inches
Kettingmaat	1.1 mm
Kettingschakels	56
Gewicht	4.2 kg (zonder accu)



25 mm Snoeischaar

KG340.9 Wordt zonder accu en lader verkocht

20V MAX BRUSHLESS MOTOR COO

25 MM
SNOEIDIAMETER

DUBBELE
LOCK-OFF SWITCH

SPECIFICATIES

Accuspanning	20V
Snoeisnelheid	0.5 second/knip
Gewicht	0.71 kg (zonder accu)



40V Max

Blazer

INSTELBARE SNELHEID

Drie instelbare snelheden + Turbo voor lage en hoge blaaskracht

TURBOSTAND

Een snelle boost aan blaaskracht met één druk op de knop voor de veeleisende schoonmaakklus.

SILENT TURBINE FAN TECHNOLOGY

Het Silent Turbine Design vermindert het geluid tot 57dB.

BORSTELLOZE MOTOR

De motor met hoge efficiëntie levert meer kracht, een hogere werk- en levensduur.



900 m³/u Stille blazer

KG584.9

Wordt zonder accu en lader verkocht

40^{max}V

BRUSHLESS
MOTOR ∞

290 KM/U

900 M³/U

SPECIFICATIES

Accuspanning	40V
Maximaal luchtvolume	900 m ³ /u
Maximale lichtsnelheid	290 km/u
4 snelheden	1, 2, 3 & Turbo
Gewicht (zonder accu)	1.9 kg



20^{max} Accu's & laders

**DE KRESS 20V-ACCUTECHNOLOGIE
IS COMPATIBEL MET ALLE
40V-OUTDOORTOESTELLEN DOOR
HET GEBRUIK VAN TWEE ACCU'S**

20V 2.0 Ah Accu

KAB02

20V^{max}

SPECIFICATIES

Laadtijd	vanaf 20 min
Gewicht	0.4 kg
Indicator accustatus	Ja



20V 4.0 Ah Accu

KAB04

20V^{max}

SPECIFICATIES

Laadtijd	vanaf 20 min
Gewicht	0.67 kg
Indicator accustatus	Ja



20V 8.0 Ah Accu

KAB08

20V^{max}

SPECIFICATIES

Laadtijd	vanaf 32 min
Gewicht	1.08 kg
Indicator accustatus	Ja



20V 2A Lader met enkele poort

KAC02

**LAADSTATUSINDICATOR
AANPASBAAR TOT SNELLADER**

20V^{max}

SPECIFICATIES

Gewicht	0.41 kg
Laadtijden	
1 x 2.0 Ah	60 min
1 x 4.0 Ah	120 min
1 x 8.0 Ah	240 min



20V 4A Dubbele lader

KAC04

**LUCHTKOELINGSFUNCTIE
LAADT 2 ACCU'S TEGELIJK OP
AANPASBAAR TOT SNELLADER**

20V^{max}

SPECIFICATIES

Gewicht	0.95 kg
Laadtijden	
1 x 2.0 Ah	30 min
2 x 2.0 Ah	60 min
1 x 4.0 Ah	60 min
2 x 4.0 Ah	120 min
1 x 8.0 Ah	120 min
2 x 8.0 Ah	240 min



20V 15A Dubbele lader

KAC15

**LUCHTKOELINGSFUNCTIE
LAADT 2 ACCU'S TEGELIJK OP
AANPASBAAR TOT SNELLADER**

20V^{max}

SPECIFICATIES

Gewicht	1.38 kg
Laadtijden	
1 x 2.0 Ah	20 min
2 x 2.0 Ah	40 min
1 x 4.0 Ah	20 min
2 x 4.0 Ah	40 min
1 x 8.0 Ah	30 min
2 x 8.0 Ah	64 min



60V 40V 20V Max

Accessories



Grastrimmeraccessoires

Maaidraad

KA0300



KA0301



Lengte maaidraad	20 m	60 m
Dikte maaidraad	2.4 mm	2.4 mm
Geschikt voor	KG160E.9 KG154E.9 KG161.9 KG163.9	KG160E.9 KG154E.9 KG161.9 KG163.9

Snel herlaadbare spoel



KA0305

Snelle draadtrimmerkop, waarmee de draad gemakkelijk kan worden opgerold. Steek de lijn direct in de spoel en draai aan de draaiknop.

Maat trimmerkop	110 * 110 * 72 mm
Lengte, dikte maaidraad	4 m, 2.4 mm
Geschikt voor	KG160E.9 KG154E.9

Schouderband



KA0330

Meer draagcomfort bij langdurig gebruik

Opzetstukken Grastrimmer Multitool

(wordt afzonderlijk verkocht)

Stokheggenschaar

KA0420



Meslengte	51 cm
Max. snoeihoogte	3 m
Dubbelwerkend mes	Y
Geschikt voor	KG163.9

Stokkettingzaag

KA2642



Lengte kettingzwaard	25 cm
Zaagkettingsnelheid	14 m/s
Max. zaaghoogte	3.8 m
Verlengstok	Y
Geschikt voor	KG163.9

Kantensnijder

KA2283



Grootte maaimes	20 cm
Maaidiepte	tot 64 mm
Maaidiameter	11.4 cm
Geschikt voor	KG163.9

Bosmaaier

KA2201



Maaidiepte	25 cm
Maaidiameter	25 cm
Geschikt voor	KG163.9

Grasmaaieraccessoires

Mower blade

KA2123

KA2120

KA2124

KA2121

KA2132

KA2612

KA2128

Het Gator blade zorgt voor een sterk vacuümeffect om het gras op te lichten en vast te houden voor maai-precisie.

High lift blade design voor zoveel mogelijk gras in de opvangzak.




Low lift twin-blade maait hoog en dicht gras in één keer.







Maaibreedte	51 cm	46 cm	51 cm	46 cm	41 cm	37 cm	51 cm
Geschikt voor	KG760E.9	KG757E.9 KG756E.9	KG760E.9	KG757E.9 KG756E.9	KG748.9	KG745.9	KG761.91

Kettingzaagaccessoires

Zaagkettingen

	KA2625	KA2624	KA2632
			
Lengte	40 cm	35 cm	12 cm
Geschikt voor	KG347E.9	KG367E.9 KG346.9	KG343E.9

Kettingzwaard

	KA2602	KA2603	KA2604	KA2612
				
Lengte	35 cm	40 cm	35 cm	12 cm
Geschikt voor	KG367E.9	KG347E.9	KG346.9	KG343E.9

Bladblazeraccessoires

GUTTERPRO Kit

	KA2092
Geschikt voor	KG584.9

ROBOTICS



RTKⁿ

Real-time kinematic to the
power of network



Warranty

2+1 jaar garantie op toestel*
1 jaar garantie op accu**

Kress RTK-uitrusting wordt gedekt door twee jaar garantie op toestellen en 1 jaar garantie op accu's.

*2 jaar toestelgarantie en de mogelijkheid te verlengen met 1 jaar na registratie en bij particulier gebruik; 1 jaar toestelgarantie bij professioneel gebruik.
**1 jaar garantie op de accu bij particulier gebruik.



BESPARING OP ARBEIDSKOSTEN

Geen werkkosten. Te verwaarlozen impact op uw energiefactuur. Minimale uitgaven vergeleken bij conventionele maaiers.



BETROUWBAAR EN VEERKRACHTIG

Zonder aangesloten antennes is het ook niet nodig om zich zorgen te maken over schade door stroomstoten.



ZERO EMISSION

Geen vervuilende uitlaatgassen, geen uitstoot van broeikasgassen.



UNINTRUSIVE

Geen lelijke antennes in het midden van het gazon of op het dak.



UNPLUGGED

Niet nodig om elektrische aansluitingen te voorzien rondom het maaigebied, omdat er geen antennes nodig zijn.



EFFICIËNTIE

De robotmaaier werkt in evenwijdige lijnen, net zoals een ervaren tuinier zou doen.



WERKT STIL

Hotelmanagers kunnen hun gazons onderhouden, terwijl de gasten slapen.



BLIJF OP DE HOOGTE

Met de Kress-APP op uw smartphone bestuurt en volgt u uw robotmaaier altijd en overal.

Maait als een professionele tuinman

Met satellietbesturing maaien de Kress RTKⁿ onbemande maaiers uitgestrekte gazons met centimeterprecisie. Dag in, dag uit. En dat alles zonder arbeidskosten.



Wie heeft voordeel bij Kress RTKⁿ?

Residentiële gazons, grote eigendommen, sportvelden, openbare parken, bedrijfsterreinen.
Onbemand maaien is de ideale oplossing met talloze toepassingen.
Levert stil werk, is vrij van uitstoot en dit tegen een fractie van de kosten van bemand maaien.

Kenmerken

RTKⁿ

Real-time kinematic to the power of network

NAUWKEURIGE POSITIONERING OP CENTIMETERNIVEAU

Het eigen RTKⁿ-netwerk van Kress stuurt correctiegegevens naar elke robotmaaier zonder dat er een GNSS-ontvanger of antenne in de tuin nodig is.



UNIEKE KAARTTECHNOLOTIE (MOWING ACTION PLAN™)

MAP-technologie bepaalt automatisch de meest efficiënte route om de klus te klaren.



RBS (recharging brake system)

RBS™ REGENERATIEF REMSISTEEM

Bij het afdalen wordt de robotmaaier afgeremd. De daarbij vrijgekomen kinetische energie wordt omgezet in elektriciteit en in de accu opgeslagen voor een langere werkduur.



VOLLEDIGE IOT-FUNCTIONALITEIT

Alle Kress-robotmeters zijn IoT-apparaten die verbonden worden met mobiele data en Wi-Fi-netwerken om OTA (Over-the-Air) software-updates, diefstalbeveiliging, weegerelateerde werkschema's en nog veel meer te ontvangen.





FUSIE-ALGORITME

Als de satellietverbinding gehinderd wordt door bomen of gebouwen zorgt het eigen algoritme van Kress voor een accurate navigatie door odometrie.



MINUTIEUS BEHEER VAN MULTI-ZONES

De MAP-technologie van Kress maakt beheer mogelijk van elke afzonderlijke zone.



KI - KRESS INTELLIGENCE

Een krachtig cloudcomputingsysteem berekent automatisch waarden als grootte van het gazon, lengte van de randen of het weer - het vindt het optimale algoritme en de optimale maaicyclus, rekening houdend met alle factoren van het ogenblik.



UNIEKE KAARTTECHNOLOGIE (MOWING ACTION PLAN™)


De MAP-technologie berekent de kortste route naar het laadstation vanaf gelijk welke positie.

RTKⁿ

Real-time kinematic to the
power of network

RTKⁿ: Real-time kinematic to the power of network

Om nauwkeurigheid tot op de centimeter te garanderen, zendt Kress RTK-correctiegegevens naar iedere robotmaaier over een eigen mobiel referentienetwerk van GNSS-ontvangers dat permanent uitgebreid wordt.




Hoe werkt het?

Het Global Navigation Sattelite System (GNSS) zorgt voor geo-spaciale positionering met een nauwkeurigheid tot op 2 tot 5 meter, terwijl real-time kinematic correction zorgt voor nauwkeurigheid tot op de centimeter.

Wat bij een zwak satellietsignaal?

Als gebouwen of bomen het satellietsignaal verstoren, zorgt inertiële navigatie en odometrie ervoor dat deze overgenomen wordt tot de RTK-robotmaaier weer op een plaats komt waar de satellietnavigatie wordt hersteld.



Robotic mowers

OAS obstacle avoidance system

OAS obstacle avoidance system

OAS obstacle avoidance system

KR160E / KR172E
(600m² / 2000m²)*

KR160E.A / KR161E
(600m² / 1000m²)*

KR171E / KR172E.A
(1500m² / 2000m²)*

KR173E / KR174E
(3000m² / 5000m²)*



Mission RTKⁿ

RBS 
recharging time system

RTKⁿ
Real-time kinematic to the power of network

KI 
Kress Intelligence

MZ 
multizone function



MISSION RTKⁿ KR160E/160E.A, KR161E, KR171E, KR172E/172E.A, KR173E, KR174E

Accurate positionering op centimeterniveau

Dead reckoning-navigatie

Unieke MAP-technologie (Mowing Action Plan™)

OAS (Obstacle Avoidance System (KR172E.A, KR173E, KR174E)

Automatisch nivellerende maaischijf

Full IOT functionaliteit

Diefstalbeveiliging

Dubbel gelaagd messysteem (KR174E)

Elektronische hoogte-instelling

Afwasbare onderkant

* Afhankelijk van de complexiteit van de werkzaamheden kan het maaigebied worden verkleind.

Het tijdperk van onbemand maaien is aangebroken

Vind het perfecte model op uw maat

OAS obstacle avoidance system

OAS obstacle avoidance system

KR233E

(12000m²)*

KR236E

(24000m²)*



Mission Mega RTKⁿ

Met haar RTKⁿ-maaiers toont Kress nog maar eens aan dat het vandaag de dag mogelijk is om onbemand te maaien. Wij combineren RTKⁿ, MAP, OAS en andere bewezen Kress-technologieën met unieke ontwikkelingen om de prestaties nog meer te bevorderen.

De Mission Mega RTKⁿ KR233E/KR236E zijn uitgerust met dezelfde kenmerken als de Mission RTKⁿ-modellen - bovendien werken zij met dubbele maaischijven. Behalve een grotere maaibreedte van 35cm en TeamWork-technologie die de maaiers doet samenwerken, zorgt de In-Hub-drive voor nog accurater en stiller maaien. Samen met het gepatenteerde RTKⁿ-positioneringssysteem wordt een nieuwe standaard gezet van efficiëntie, gecombineerd met kracht, intelligentie en betrouwbaarheid. Dit met OAS, ultrasoon systeem en 'easyclean' dankzij de met het IPX5 uitgeruste ontwerp.

MISSION MEGA RTKⁿ KR233E, KR236E

Mission RTKⁿ-kenmerken plus

Dubbele maaischijf

In-Hub-drivemotor met terreinwielen

TeamWork-technologie: maaiers werken samen

Robotics

600 m² robotmaaier

**ACCURATE
POSITIONERING OP
CENTIMETERNIVEAU**

**RBS™ REGENERATIEF
REMSYSTEEM**

**UNIEKE
KAARTTECHNOLOGIE
(MOWING ACTION
PLAN™)**

**ELEKTRONISCHE
HOOGTE-INSTELLING**

**IPX5-AFWASBARE
ONDERKANT**



Mission RTKⁿ

KR160E / KR160E.A

RTKⁿ
Real-time kinematic to the power of network

OAS obstacle avoidance system

RBS recharging brake system

KI Kress intelligence

MZ multitask function



**600 M²
MAAIGEBIED**

**20 CM
MAAIBREEDTE**

**4.0 AH
ACCU**



SPECIFICATIES

Aanbevolen maaioppervlakte	600 m ²
Maaibreedte	20 cm
Maaihoogte	30–60 mm
Accuvermogen	20V Max / 4.0 Ah Li-Ion
Gemiddelde looptijd	60 min
Gemiddelde laadtijd	180 min
Messenmotor	Borstelloos
Geluid	59 dB
Max. helling	40% 22°
Afmetingen	647 x 470 x 290 mm
Gewicht	12 kg

* Only for KR160E.A

Robotics

1000 m² robotmaaier

**ACCURATE
POSITIONERING OP
CENTIMETERNIVEAU**

**RBS™ REGENERATIEF
REMSYSTEEM**

**UNIEKE
KAARTTECHNOLOGIE
(MOWING ACTION
PLAN™)**

**ELEKTRONISCHE
HOOGTE-INSTELLING**

**IPX5-AFWASBARE
ONDERKANT**



Mission RTKⁿ

KR161E

RTKⁿ
Task-time alternative to the power of network

OAS
obstacle avoidance system

RBS
recharging brake system

KI
Kress intelligence

MZ
multitask function



**1,000 M²
MAAIGEBIED**

**20 CM
MAAIBREEDTE**

**4.0 AH
ACCU**



SPECIFICATIES

Aanbevolen maaioppervlakte	1,000 m ²
Maaibreedte	20 cm
Maaihoogte	30–60 mm
Accuvermogen	20V Max / 4.0 Ah Li-Ion
Gemiddelde looptijd	60 min
Gemiddelde laadtijd	180 min
Messenmotor	Borstelloos
Geluid	59 dB
Max. helling	40% 22°
Afmetingen	647 x 470 x 290 mm
Gewicht	12 kg

Robotics

1500 m² robotmaaier

**ACCURATE
POSITIONERING OP
CENTIMETERNIVEAU**

**RBS™ REGENERATIEF
REMSYSTEEM**

**UNIEKE
KAARTTECHNOLOGIE
(MOWING ACTION
PLAN™)**

**ELEKTRONISCHE
HOOGTE-INSTELLING**

**IPX5-AFWASBARE
ONDERKANT**



Mission RTKⁿ

KR171E

RTKⁿ
Real-time kinematic to the power of networks

OAS obstacle avoidance system

RBS recharging brake system

KI Kress intelligence

MZ multitask function

Kress App

**1500 M²
MAAIGEBIED**

**20 CM
MAAIBREEDTE**

**4.0 AH
ACCU**



SPECIFICATIES

Aanbevolen maaioppervlakte	1,500 m ²
Maaibreedte	20 cm
Maaihogte	30–60 mm
Accuvermogen	20V Max / 4.0 Ah Li-Ion
Gemiddelde looptijd	60 min
Gemiddelde laadtijd	180 min
Messenmotor	Borstelloos
Geluid	59 dB
Max. helling	40% 22°
Afmetingen	647 x 470 x 290 mm
Gewicht	12 kg

Robotics

2000 m² robotmaaier

**RBS™ REGENERATIEF
REMSYSTEEM**

**ACCURATE
POSITIONERING OP
CENTIMETERNIVEAU**

**UNIEKE
KAARTTECHNOLOGIE
(MOWING ACTION PLAN™)**

**ELEKTRONISCHE
HOOGTE-INSTELLING**

**IPX5-AFWASBARE
ONDERKANT**



Mission RTKⁿ

KR172E / KR172E.A

RTKⁿ
Task-time automatic to the power of network

OAS obstacle avoidance system*

RBS recharging brake system

KI Kress Intelligence

MZ multitask function



**2000 M²
MAAIGEBIED**

**20 CM
MAAIBREEDTE**

**4.0 AH
ACCU**



SPECIFICATIES

Max. maaioppervlakte	3,000 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte	2,000 m ²
Maaibreedte	20 cm
Maaihogte	30–60 mm
Accuvermogen	20V Max / 4.0 Ah Li-Ion
Gemiddelde looptijd	60 min
Gemiddelde laadtijd	180 min
Messenmotor	Borstelloos
Geluid	59 dB
Max. helling	40% 22°
Afmetingen	647 x 470 x 290 mm
Gewicht	12 kg

* Only for KR172E.A

Robotics

3000-5000 m² robotmaaiers

**RBS™ REGENERATIEF
REMSYSTEEM**

**ACCURATE
POSITIONERING OP
CENTIMETERNIVEAU**

**UNIEKE
KAARTTECHNOLOGIE
(MOWING ACTION PLAN™)**

**OAS (OBSTACLE
AVOIDANCE SYSTEM)**

**ELEKTRONISCHE
HOOGTE-INSTELLING**

**IPX5-AFWASBARE
ONDERKANT**

**DUBBEL GELAAGD
MESSYSTEEM**



S

Mission RTKⁿ

KR173E / KR174E

RTKⁿ
Real-time kinematic to the power of network

OAS obstacle avoidance system

RBS recharging brake system

KI Kress Intelligence

MZ multi-zone function

Kress App

KR173E

**3000 M²
MAAIGEBIED**

**20 CM
MAAIBREEDTE**

**4.0 AH
ACCU**

KR174E

**5000 M²
MAAIGEBIED**

**22 CM
MAAIBREEDTE**

**6.0 AH
ACCU**



SPECIFICATIES

	KR173E	KR174E
Max. maaioppervlakte	5,000 m ²	7,000 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte	3,000 m ²	5,000 m ²
Maaibreedte	20 cm	22 cm
Maaihoopte	30–60 mm	30–60 mm
Accuvermogen	20V Max / 4.0 Ah Li-Ion	20V Max / 6.0 Ah Li-Ion
Gemiddelde looptijd	60 min	85 min
Gemiddelde laadtijd	90 min	72 min
Messenmotor	Borstelloos	Borstelloos
Geluid	59 dB	61 dB
Max. helling	40% 22°	40% 22°
Afmetingen	647 x 470 x 290 mm	647 x 470 x 290 mm
Gewicht	12.2 kg	12.6 kg

Robotics

12000-24000 m² robotmaai

OAS (OBSTACLE AVOIDANCE SYSTEM)

**UNIEKE
KAARTTECHNOLOGIE
(MOWING ACTION PLAN™)**

**ACCURATE
POSITIONERING OP
CENTIMETERNIVEAU**

**TEAMWORK
COLLABORATIVE
TECHNOLOGY**

**RBS™ REGENERATIEF
REMSYSTEEM**

**IN-HUB
AANDRIJFMOTOR MET
TERREINWIELEN**

**ELEKTRONISCHE
HOOGTE-INSTELLING**

**DUBBEL GELAAGD
MESSYSTEEM
& AFWASBARE
ONDERKANT IPX5**



ers

Mission Mega RTKⁿ

KR233E / KR236E

RTKⁿ
RealTime kinematic to the
power of network

OAS obstacle
avoidance system

RBS recharging
brake system

KI Kress
Intelligence

MZ multi
zone function

Kress
App



KR233E

**12000 M²
MAAIGEBIED**

**35 CM
MAAIBREEDTE**

**10.0 AH
ACCU**

KR236E

**24000 M²
MAAIGEBIED**

**35 CM
MAAIBREEDTE**

**10.0 AH
ACCU**



SPECIFICATIES

	KR233E	KR236E
Max. maaioppervlakte	18,000 m ²	36,000 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte	12,000 m ²	24,000 m ²
Maaibreedte	35 cm	35 cm
Maaihoogte	30–60 mm	30–60 mm
Accuvermogen	20V Max / 10.0 Ah Li-Ion	20V Max / 10.0 Ah Li-Ion
Gemiddelde looptijd	80 min	66 min
Gemiddelde laadtijd	84 min	30 min
Maaisnelheid	0.6 m/s	0.8 m/s
Messenmotor	Borstelloos	Borstelloos
Geluid	62 dB	68 dB
Max. helling	40% 22°	40% 22°
Afmetingen	762 x 555 x 296 mm	762 x 555 x 296 mm
Gewicht	20 kg	21.8 kg








Kress Mission RTKⁿ

Mission RTKⁿ APP is de ultieme beheertool voor robotmaaiers die ervoor zorgt dat je je maaier altijd onder controle hebt.

Blijf altijd op de hoogte van maaisessies en het schema van je robot. Maak nieuwe kaarten, bewerk ze en beheer laadstations. Wijzig werktijden en -dagen volgens je behoeften, zodat je altijd de regie in handen hebt. Stel meerdere werkzones in en wijs er verschillende robots aan toe. Verbind RTKⁿ met je gekozen zone via een preset die je kan aanpassen volgens de dag en tijdspanne die je nodig hebt.



Blijf altijd in control de Mission RTKⁿ App.



MISION





Warranty

2+1 jaar garantie op toestel 1 jaar garantie op accu****

De uitrusting van Kress Mission wordt gedekt door 2 jaar garantie op toestellen,
1 jaar garantie op accu's.

*2 jaar garantie met mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar na registratie bij particulier gebruik; 1 jaar garantie bij professioneel gebruik.
**1 jaar garantie op accu, uitsluitend bij particulier gebruik.

Kortere route, minder slijtage

INTIVA is niet alleen veel sneller, maar zorgt ook voor gelijkmatig maaien.


INTIVA - INTELLIGENTE NAVIGATIETECHNOLOGIE

Uw Mission optimaliseert permanent zijn route tijdens het maaien. Hij geraakt zelfs of krappe plekken zonder tijd te verspillen. Dit betekent voor u minder maaitijd en dus meer tijd om van uw tuin te genieten.



Meer tijd om van uw gazon te genieten

Mission maait 80% van uw gazon waar andere robotmaaiers maar de helft maaien. Hoeveel vrije tijd wilt u doorbrengen in uw tuin en volop genieten?



INTIVA

intelligent navigation
technology inbound
variable angle



Kenmerken



MISSION ROBOTMAAIERS HERKENNEN OBSTAKELS EN ONTWIJKEN ZE

Het gepatenteerde ultrasone sensorsysteem voorkomt botsingen, bijv. met bomen en struiken op het terrein. Mission robotmaaiers herkennen ook nieuwe obstakels in een vroeg stadium om deze te ontwijken.



ONZE HELLINGENBEKLIMMER

Bij afdalen zorgt het regeneratief remsysteem ervoor dat kinetische energie opgewekt en onmiddellijk omgezet wordt in elektriciteit die opgeslagen wordt in de accu om de werkduur te verhogen.



ALLES ONDER CONTROLE

Dankzij de praktische Bluetooth®-toepassing zijn de nieuwe Mission-modellen nog makkelijker in te stellen en te besturen, door de APP te gebruiken als er geen WLAN aanwezig is of niet ver genoeg reikt.





GEEN RAFELIGE RANDEN MEER

In tegenstelling tot andere robotmaaiers maaien de Mission-modellen tot aan de rand van het gazon, dankzij de zijdelings geplaatste maaischijf. De gepatenteerde Safety Guard garandeert een veilige werking.



MULTI-ZONEFUNCTIE

Met uw Mission kunt u makkelijk meerdere maaizones in uw tuin instellen.



Laadstation

MAXIMALE ENERGIE OP DE KLEINSTE PLAATS

De oplaadkop van het Mission laadstation is verwijderbaar, zodat het praktisch weggeborgen kan worden tijdens de wintermaanden.

FAST2BASE – FUNCTIE

Fast2Base - de handige binnenweg naar het laadstation

Zodra het energieniveau van de accu van Mission laag is, keert hij automatisch terug naar het laadstation door de grensdraad tegen wijzerzin te volgen. Afhankelijk van de grootte en complexe vorm van de tuin kan dit meer of minder tijd in beslag nemen.

De Fast2Base-functie reduceert de tijd van terugkeer door het nemen van een binnenweg.


Hoe werkt het?

Om gebruik te maken van de Fast2Base-functie* gebruikt u de magneetstrip van de Kress No-Go Digital Fence (digitale afbakening) KA0212, die u bovenop de grensdraad plaatst op strategische punten. Bij zijn terugkeer via de grensdraad komt de robotmaaier aan bij de magneetstrip en maakt hij een bocht van 90° om het gazon over te steken, waardoor de terugkeer naar het laadstation verkort wordt.

Wanneer Mission tijdens zijn terugkeer naar het laadstation een No-Go-zone bereikt, zal hij er zoals steeds omheen rijden om achteraf zijn weg te vervolgen. Als u Fast2Base programmeert, zal hij de binnenweg nemen.

*Functie niet van toepassing op Nano KR101E.





Robot maaiers

OAS obstacle
avoidance system

Nano KR101E

(600m²)*



KR120E

(1000m²)*



KR121E

(1000m²)*



Mission

OAS obstacle
avoidance system

RBS recharging
brake system

INTIVA intelligent
navigation
technology

ST 360°
technology

KI Kress
intelligence

MZ multi
zone function

**Kress
App**

MISSION NANO KR101E

INTIVA

STT

Maait tot aan de rand

Bediening op afstand met smartphone

Voor- en achterwaarts draaiende messen

Regensensor

Keert automatisch terug naar het laadstation

Antidiefstalvergrendelingsfunctie

Messen stoppen onmiddellijk bij optillen van de maaier

Beveiligd met PIN-code

Maii - en mulchstelsel met 3 messen

* Afhankelijk van de toepassingscomplexiteit kan het maaigebied worden verkleind.

Robotmaaiers met grensdraad

Vind het voor u geschikte toestel

OAS obstacle avoidance system

OAS obstacle avoidance system

OAS obstacle avoidance system

KR122E

(1200m²)*



KR123E

(2000m²)*



Mega KR133E / KR136E

(3000m² / 6000m²)*



MISSION KR120E, KR121E, KR122E, KR123E

INTIVA

OAS (KR121E, KR122E, KR123E)

STT

Maait tot aan de rand

Bediening op afstand met smartphone

Multi-zone programmering

Voor- en achterwaarts draaiende messen

Keert automatisch terug naar het laadstation

Antidiefstalvergrendelingsfunctie

Messen stoppen onmiddellijk bij optillen

IPX5 waterbescherming sproeien

De Mission Mega KR133E and KR136E beschikken over alle kenmerken van de Mission-modellen. Bovendien beschikken deze modellen over een dubbele maaischijf. Behalve meer maaibreedte, nl. 35 cm, zorgt het unieke In-Wheel Drive voor accurater en geluidsarm maaien. Samen met ons gepatenteerde INTIVA-systeem, OAS ultrasoon systeem en IPX5 waterbestendigheid voor handig reinigen, vormen de Mega-Robotmaaiers een nieuwe standaard met de combinatie van efficiëntie, kracht, intelligentie en betrouwbaarheid.

Regensensor

Beveiligd met PIN-code

Mulch- en maaisysteem met drie messen

Dubbele maaischijf

In-hub aangedreven motor met terreinwielen

Vlottend maaidek

Robotics

600 m² Robotmaaier

LED-DISPLAY

REGENSENSOR

**GEPATENTEERDE
INTIVA-NAVIGATIE**

**STT - MAAIT TOT AAN
DE RAND**

**ZIJDELINGSE
OPLAADCONTACTEN**

**VOOR-EN
ACHTERWAARTS
DRAAIENDE MESSEN**



Mission Nano

KR101E



**600 M²
MAAIGEBIED**

**18 CM
MAAIBREEDTE**

**2.5 AH
ACCU**



SPECIFICATIES

Max. maaioppervlakte	1000 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte	600 m ²
Maaibreedte	18 cm
Maaihogte	30–60 mm
Accuvermogen	20V Max / 2.5 Ah Li-Ionen
Gemiddelde looptijd	67 min
Gemiddelde laadtijd	90 min
Messenmotor	Bortelloos
Geluidsniveau	67 dB
Max helling	35 %
Afmetingen	542 x 401 x 236 mm
Gewicht	8.95 kg

Robotics

1000 m² Robotmaaier

LED-DISPLAY

**GEPATENTEERDE
INTIVA-NAVIGATIE**

**RBS™ REGENERATIEF
REMSYSTEEM**

**STT - MAAIT TOT AAN
DE RAND**

**ZIJDELINGSE
OPLAADCONTACTEN**

**OAS* (OBSTACLE
AVOIDANCE SYSTEM)**



Mission

KR120E / KR121E



1000 M²
MAAIGEBIED

22 CM
MAAIBREEDTE

4.0 AH
ACCU



SPECIFICATIES

	KR120E *	KR121E
Max maaiooppervlakte	1500 m ²	1500 m ²
Aanbevolen maaiooppervlakte	1000 m ²	1000 m ²
Maaibreedte	22 cm	22 cm
Maaihoopte	30–60 mm	30–60 mm
Accuvermogen	20V Max /4.0 Ah Li-Ionen	20V Max /4.0 Ah Li-Ionen
Gemiddelde looptijd	86 min	86 min
Gemiddelde laadtijd	144 min	144 min
Messenmotor	Borstelloos	Borstelloos
Geluidsniveau	61 dB	61 dB
Max. helling	35 %	35 %
Afmetingen	644 x 441 x 236 mm	644 x 441 x 236 mm
Gewicht	11.6 kg	11.6 kg

* Zonder OAS-systeem

Robotics

1200-2000 m² Robotmaaiers

LED-DISPLAY

**RBS™ REGENERATIEF
REMSYSTEEM**

**GEPATENTEERDE
INTIVA-NAVIGATIE**

**STT - MAAIT TOT AAN
DE RAND**

**ZIJDELINGSE
OPLAADCONTACTEN**

**OAS* (OBSTACLE
AVOIDANCE SYSTEM)**



Mission

KR122E / KR123E



KR122E

1200 M²
MAAIGEBIED

22 CM
MAAIBREEDTE

4.0 AH
ACCU

KR123E

2000 M²
MAAIGEBIED

22 CM
MAAIBREEDTE

5.0 AH
ACCU



SPECIFICATIES

KR122E

KR123E

Max. maaioppervlakte	2000 m ²	2500 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte	1200 m ²	2000 m ²
Maaibreedte	22 cm	22 cm
Maaihogte	30–60 mm	30–60 mm
Accuvermogen	20V Max /4.0 Ah Li-Ionen	20V Max /5.0 Ah Li-Ionen
Gemiddelde looptijd	86 min	108 min
Gemiddelde laadtijd	72 min	92 min
Messenmotor	Borstelloos	Borstelloos
Geluidsniveau	61 dB	61 dB
Max. helling	35 %	35 %
Afmetingen	643 x 440 x 230 mm	643 x 440 x 230 mm
Gewicht	12.0 kg	12.1 kg

Robotics

3000-6000 m² Robotmaaiers

LED-DISPLAY

**ELEKTRONISCHE
HOOGTE-INSTELLING**

**RBS™ REGENERATIEF
REMSYSTEEM**

**GEPATENTEERDE
INTIVA-NAVIGATIE**


UNIEKE IN-WHEEL DRIVE

**STT - MAAIT TOT AAN
DE RAND**

**AFWASBARE
ONDERKANT IPX5**

**OAS (OBSTACLE
AVOIDANCE SYSTEM)**

**GEOTRACE - LTE -
MODULE**



Mission Mega

KR133E / KR136E



KR133E

**3000 M²
MAAIGEBIED**

**35 CM
MAAIBREEDTE**

**6.0 AH
ACCU**

KR136E

**6000 M²
MAAIGEBIED**

**35 CM
MAAIBREEDTE**

**10.0 AH
ACCU**



SPECIFICATIES

	KR133E	KR136E*
Max. maaioppervlakte	4400 m ²	6500 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte	3000 m ²	6000 m ²
Maaibreedte	35 cm	35 cm
Maaihogte	30–60 mm	30–60 mm
Accuvermogen	20V Max /6.0 Ah Li-Ionen	20V Max /10.0 Ah Li-Ionen
Gemiddelde looptijd	80 min	108 min
Gemiddelde laadtijd	40 min	66 min
Messenmotor	Borstelloos	Borstelloos
Geluidsniveau	59 dB	61 dB
Max. helling	45 %	45 %
Afmetingen	760 x 550 x 260 mm	760 x 550 x 260 mm
Gewicht	19.0 kg	19.5 kg

* De max. en rec. oppervlakte geldt voor rechthoekig sportveld.

Robotic accessoires



Kress Mission Garage

KA0112

Zorgt voor bescherming van de Kress Mission-modellen. Duurzaam en betrouwbaar ontwerp uit hoogwaardige materialen om Mission te beschermen tegen hevige regenbuien, sterke wind en hoge temperaturen.



**GESCHIKT VOOR
ELK MISSION
MODEL**



Kress Mega Garage

KA0120

Zorgt voor bescherming van de Kress Mission-modellen. Duurzaam en betrouwbaar ontwerp uit hoogwaardige materialen om Mission te beschermen tegen hevige regenbuien, sterke wind en hoge temperaturen. Geschikt voor alle Mega-modellen.

**GESCHIKT VOOR
KR233 & KR236**



Maaimesjes (12pc)

KA0001

Maaimesjes vervaardigd uit roestvrij staal om het beste maairesultaat te garanderen voor uw Kress RTKⁿ.



**GESCHIKT VOOR
ELK MISSION
MODEL**



GEOTRACE. LTE MODULE INCL. GPS FUNCTION



KA0210 | KA0210.1

KA0210
Geschikt voor KR101E, KR120E, KR121E, KR122E, KR123E

KA0210.1
Geschikt voor oudere Mission-modellen KR110 / KR111 / KR112 / KR11

MARCONI. WIFI AMPLIFIER MODULE



KA0211 | KA0211.1

KA0211 Geschikt voor KR101E
KR120E / KR121E
KR122E / KR123E

KA0211.1 Geschikt voor oudere Mission-modellen
KR110 / 111 / 112 / 113

KRESS GARAGE



KA0110 | KA0112*

KA0120

Garage Kress Home

Garage Kress MEGA

De weerbestendige, inklapbare garage beschermt uw robotmaaier tegen regen, hitte en UV-straling. Ze biedt een stabiele opstelling en kan makkelijk met één hand worden uitgeklaapt..

*New for KR172E / KR173E / KR174E

RESERVE MESJES



KA0001

KA0001.P

KA0002

Standaardset

Mesjes in multicolour
retailbox

Mesjes in multicolour
retailbox

4 sets, 12 pcs.

10 x KA0001

2 sets, 6 pcs.

WIELEN



KA0221*

Terreinwielen voor Mission

2 pcs.


KA0222

Spikewielen voor KR133/136

2 pcs.

* Niet geschikt voor Nano.

NO GO + FAST2BASE DIGITALE AFBAKENING



KA0212

30 m magneetstrip

KA0215

5 m magneetstrip

U kunt met deze magneetstrip een digitale omheining plaatsen om tijdelijke NO-GO-zones af te bakenen, zoals trampolines. Onnodig om de grensdraad te verleggen. Geschikt voor alle Mission-modellen behalve Nano.Nano KR101E.

ACCESSOIRES INSTALLATIE



KA0050

Haringen

100 pcs.



KA0060

Connectoren

5 pcs.

KA0060.P

Connectoren in meerkleurige retailbox

10 x KA0060



KA0030

Perimeter cable

200 m



KA0240

Magneetstrip

30 m

INSTALLATIEKIT



KA0160

KA0161

KA0162

voor Mega

Maaigebied	1000 m ²	2000 m ²	3000 m ²
Grensdraad	180 m	250 m	350 m
Connectoren	2	2	2
Haringen	250 pcs.	340 pcs.	470 pcs.



Kress 

KIES VOOR VERANDERING

Zo nu en dan maakt een revolutionaire technologie iets overbodig zoals wij dat gewend zijn.

Betaal niet langer voor benzine aan de pomp. Vergeet dure onderhoudsrekeningen. Het Kress 8-minuten CyberSystem levert ongekend vermogen en laadt op met een ongelooflijke snelheid. Zonder CO₂-uitstoot en met een laag geluidsniveau.

Door over te stappen op Kress, red je niet alleen de planeet en je longen, maar bespaar je ook geld.

Uw Kress dealer

Kress
www.kress.com